

# DEWALT®

## ONSITE

NOVITÀ E PROMOZIONI

SETTEMBRE 2022 - GENNAIO 2023



[www.DEWALT.com](http://www.DEWALT.com)

**GUARANTEED TOUGH.®**

# NOVITÀ FLEXVOLT



POTENZA



PESO



VIBRAZIONI



COLPI AL MINUTO

**NOVITÀ**

## DCH832X2-QW MARTELLINO DEMOLITORE 54V 10.5J

- Impugnatura laterale orientabile
- 2900 percussioni/minuto
- 6.5kg (solo corpo macchina)

DOTAZIONE:

2 batterie XR Flexvolt 9Ah, caricabatteria, valigetta

**949<sup>00</sup> €**  
+ IVA



**VIBRATION**

**WIRELESS TOOL CONTROL**



**54V XR FLEXVOLT 15V 9 AH**

POSSIBILITÀ DI ALLOGGIARE LE BATTERIE XR FLEXVOLT 15AH (DCB549-XJ)



54V



6.5 kg



8.7 m/s<sup>2</sup>



2900

## DCH892X2-QW MARTELLINO DEMOLITORE 54V 19.4J

- Impugnatura laterale orientabile
- 2210 percussioni/minuto
- 8.9kg (solo corpo macchina)

DOTAZIONE:

2 batterie XR Flexvolt 9Ah, caricabatteria, valigetta

**1.099<sup>00</sup> €**  
+ IVA



**VIBRATION**

**WIRELESS TOOL CONTROL**



**54V XR FLEXVOLT 15V 9 AH**

POSSIBILITÀ DI ALLOGGIARE LE BATTERIE XR FLEXVOLT 15AH (DCB549-XJ)



54V



8.9 kg



9.4 m/s<sup>2</sup>



2210

## DCG440N-XJ SMERIGLIATRICE ANGOLARE 180MM

- Velocità 6500
- Protezione da sovraccarico
- Freno motore elettronico
- Anti "Kick Back"
- Frizione elettronica
- Impugnatura laterale
- Peso 2.6 kg
- Vibrazioni 4.5

**440<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**54V XR FLEXVOLT**

**PERFORM PROTECT**

IMPUGNATURA LATERALE GOMMATA

2.6 KG solo corpo macchina

FILETTO ALBERINO M14

MAX Ø DISCO 180MM



**NOVITÀ**

**CONSIGLIATO CON:**



CODICE	DESCRIZIONE	€ s/IVA
DT43908-QZ	1.6mm Taglio acciaio	2,50 €
DX7967-AE	3.0mm Taglio metallo	2,60 €
DX7961-AE	6.0mm Sbavo metallo	3,90 €
DT40254-QZ	1.5mm Diamantato taglio metallo	38,00 €

# ULTRA POTENZA + AUTONOMIA

54V XR FLEXVOLT

ACQUISTA UN ELETTROUTENSILE DELLA GAMMA 54V XR FLEXVOLT ADERENTE ALL'INIZIATIVA, ED AVRAI LA 3<sup>a</sup> BATTERIA XR FLEXVOLT DA 6.0AH

**DCB546-XJ  
BATTERIA 54V 6AH**



**OMAGGIO**

**NOVITÀ**

**2x 1.060<sup>00</sup> €**  
+ IVA



**6€ WIRELESS TOOL CONTROL**

POSSIBILITÀ DI ALLOGGIARE LE BATTERIE XR FLEXVOLT 15AH (DCB549-XJ)

**DCS691X2-QW TRONCATORE 230MM XR FV 9AH  
IDEALE PER TAGLIO CEMENTO E METALLO  
CON POSSIBILITÀ DI TAGLIO A UMIDO**

**NOVITÀ**

**1.099<sup>00</sup> €**  
+ IVA



**DCH892X2-QW  
MARTELLO DEMOLITORE  
SDS-MAX 19.4J XR FV 9AH**

**NOVITÀ**

**949<sup>00</sup> €**  
+ IVA



**DCH832X2-QW  
MARTELLO DEMOLITORE  
SDS-MAX 10.5J XR FV 9AH**

**1.285<sup>00</sup> €**  
+ IVA



**DCH775X2-QW  
MARTELLO DEMO-PERFORATORE  
SDS-MAX 52MM 19.4J XR FV 9AH**

**1.240<sup>00</sup> €**  
+ IVA



**DCH735X2-QW  
MARTELLO DEMO-PERFORATORE  
SDS-MAX 48MM 13.3J XR FV 9AH**

**1.140<sup>00</sup> €**  
+ IVA



**DCH614X2-QW  
MARTELLO DEMO-PERFORATORE  
SDS-MAX 45MM 10.5J XR FV 9AH**

**1.085<sup>00</sup> €**  
+ IVA



**DCH481X2-QW  
MARTELLO DEMO-PERFORATORE  
SDS-MAX 40MM 6.1J XR FV 9AH**

**1.175<sup>00</sup> €**  
+ IVA



**DCH417X2-QW TASSELLATORE  
SDS-PLUS 32MM 4.5J XR FV 9AH  
DOPPIO MANDRINO + ACCESSORI**

**1.080<sup>00</sup> €**  
+ IVA



**DCH334X2-QW TASSELLATORE  
SDS-PLUS 30MM 3.5J XR FV 9AH  
DOPPIO MANDRINO**

**1.050<sup>00</sup> €**  
+ IVA



**DCH333X2-QW  
TASSELLATORE SDS-PLUS 30MM  
3.5J XR FV 9AH**



**955<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



**DCH323T2-QW**  
TASSELLATORE SDS-PLUS 28MM  
2.8J XR FV 6AH



DCG418X2-QW  
**820<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

DCG418T2-QW  
**713<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



**SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125MM**  
**DCG418X2-QW XR FV 9AH**  
**DCG418T2-QW XR FV 6AH**



**840<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



**DCD240X2-QW**  
MISCELATORE A DOPPIA  
IMPUGNATURA XR FV 9AH



**795<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



**DCG200T2-QW**  
SCANALATRICE 125MM  
XR FV 6AH



**910<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**DCS398T2-QW**  
SEGA ALLIGATOR 430MM  
XR FV 6AH



DCS389X2-QW  
**825<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

DCS389T2-QW  
**720<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



**SEGA UNIVERSALE**  
**DCS389X2-QW XR FV 9AH**  
**DCS389T2-QW XR FV 6AH**



DCS579X2-QW  
**880<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

DCS579T2-QW  
**780<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



**SEGA CIRCOLARE Ø 190MM**  
**DCS579X2-QW XR FV 9AH**  
**DCS579T2-QW XR FV 6AH**



**950<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



**DCS520T2R-QW SEGA AD**  
AFFONDAMENTO Ø 165MM XR FV  
6AH CON GUIDA RETTILINEA 1.5M



**750<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



**DCV586MT2-QW**  
ASPIRATORE CLASSE M  
XR FV 6AH



**1.035<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



**DCS777T2-QW**  
TRONCATRICE RADIALE 216MM  
XR FV 6AH



**1.145<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



**DCS727T2-QW**  
TRONCATRICE RADIALE 250MM  
XR FV 6AH



**1.210<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



**DCS7485T2-QW**  
SEGA A BANCO 250MM  
XR FV 6AH

# BATTERIE E CARICABATTERIE

## DCB094K-QW

### ADATTATORE CARICABATTERIE USB 18V

- Collegato alla batteria alimenta dispositivi elettronici tramite cavo USB
- Collegato all'alimentatore in dotazione ha funzione di caricabatteria (carica una batteria 18V 5Ah in 65 minuti)
- Doppia porta USB (1 type A e 1 type C)

DOTAZIONE: Cavo USB PD lunghezza 1 metro, alimentatore USB C 100W, gancio da cintura



18V XR

**135<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

NOVITÀ

XR FLEX VOLT



**680<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**12AH**

#### DCB118Y2-QW

##### STARTER KIT 54V 12AH

- 2 batterie XR FV 12 Ah
- 1 caricabatterie rapido output 8A

XR FLEX VOLT



**530<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**9AH**

#### DCB118X2-QW

##### STARTER KIT 54V 9AH

- 2 batterie XR FV 9 Ah
- 1 caricabatterie rapido output 8A

XR FLEX VOLT



**427<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**6AH**

#### DCB118T2-QW

##### STARTER KIT 54V 6AH

- 2 batterie XR FV 6 Ah
- 1 caricabatterie rapido output 8A

XR FLEX VOLT



**265<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

#### DCB547G-XJ

##### BATTERIA 54V XR FV 9AH

Serie G resistente a olii e solventi

XR FLEX VOLT



**400<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

#### DCB549-XJ

##### BATTERIA XR FV 15AH

Compatibile con elettroutensili XR e XR FV

54V XR FLEX VOLT  
18V XR



**125<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

#### DCB117-QW CARICABATTERIE RAPIDO 18V-54V 12A



**245<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

#### DCB104-QW

##### CARICABATTERIE RAPIDO UNIVERSALE A 4 INGRESSI



**295<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**5AH**

#### DCB115P2-QW STARTER KIT 18V 5AH

- 2 batterie 18V XR 5Ah
- 1 caricabatterie output 4A



**146<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

#### DCB184G-XJ

##### BATTERIA 18V XR 5AH

Serie G resistente a olii e solventi



**91<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

#### DCB183G-XJ

##### BATTERIA 18V XR 2AH

Serie G resistente a olii e solventi



**91<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

#### DCB126G-XJ

##### BATTERIA 12V XR 5AH

Serie G resistente a olii e solventi



**75<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

#### DCB124G-XJ

##### BATTERIA 12V XR 3AH

Serie G resistente a olii e solventi

**TRAPANO  
DCD999T1-QW**

**475<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**TRAPANO AVVITATORE  
CON PERCUSSIONE  
XRP 18V XR FLEXVOLT  
ADVANTAGE**

- Motore BRUSHLESS
- Max coppia 112 Nm

DOTAZIONE:  
Caricabatteria,  
TSTAK 1 batteria  
XR Flexvolt 6.0Ah



**54V XR FLEX VOLT.**

Se vuoi completare  
la tua attrezzatura  
scegli:

**IL CORPO  
MACCHINA  
CHE FA PER TE**

**NOVITÀ**

**715<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



**DCH892N-XJ MARTELLO  
DEMOLITORE SDS-MAX  
19.4J XR FV 9AH**

**NOVITÀ**

**529<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



**DCH832N-QW MARTELLO  
DEMOLITORE SDS-MAX  
10.5J XR FV 9AH**

**960<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



**DCH775N-XJ MARTELLO  
DEMOPERFORATORE SDS-  
MAX 52MM 19.4J**

**865<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



**DCH735N-XJ MARTELLO  
DEMOPERFORATORE  
SDS-MAX 48MM 13.3J**

**765<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



**DCH614N-XJ MARTELLO  
DEMOPERFORATORE  
SDS-MAX 45MM 10.5J**

**685<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



**DCH481N-XJ MARTELLO  
DEMOPERFORATORE  
SDS-MAX 40MM 6.1J**

**739<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



**DCH417NT-XJ  
TASSELLATORE  
SDS-PLUS 32MM 4.5J**

**635<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



**DCH333NT-XJ  
TASSELLATORE SDS-PLUS  
30MM 3.5J**

**595<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



**DCH323NT-XJ  
TASSELLATORE SDS-PLUS  
28MM 2.8J**

# SOLUZIONE XR 54V CHE FA PER TE

NOVITÀ

440<sup>.00</sup> €  
+ IVA



**DCG440N-XJ**  
SMERIGLIATRICE  
ANGOLARE 180MM

435<sup>.00</sup> €  
+ IVA



**DCG418NT-XJ**  
SMERIGLIATRICE  
ANGOLARE 125MM

475<sup>.00</sup> €  
+ IVA



**DCG200NT-XJ**  
SCANALATRICE 125MM

NOVITÀ

590<sup>.00</sup> €  
+ IVA



**DCS691N-XJ**  
TRONCATORE 230MM

460<sup>.00</sup> €  
+ IVA



**DCD240N-XJ**  
MISCELATORE A DOPPIA  
IMPUGNATURA

435<sup>.00</sup> €  
+ IVA



**DCS389NT-XJ**  
SEGA UNIVERSALE

530<sup>.00</sup> €  
+ IVA



**DCS397N-XJ**  
SEGA ALLIGATOR 430MM

475<sup>.00</sup> €  
+ IVA



**DCS579NT-XJ**  
SEGA CIRCOLARE  
Ø 190MM

550<sup>.00</sup> €  
+ IVA



**DCS520NT-XJ**  
SEGA AD AFFONDAMENTO  
Ø 165MM

645<sup>.00</sup> €  
+ IVA



**DCS777N-XJ**  
TRONCATRICE RADIALE  
216MM

815<sup>.00</sup> €  
+ IVA



**DCS727N-XJ**  
TRONCATRICE RADIALE  
250MM

480<sup>.00</sup> €  
+ IVA




**DCC1054N-XJ**  
COMPRESSORE 10 LITRI

All'acquisto  
del trapano e di un  
corpo macchina

IN  
**DOTAZIONE**  
A TUA SCELTA

OPPURE



**CARICABATTERIA**  
RAPIDO XR 12A  
**DCB117-QW**

OPPURE



**VASCA FONDA**  
CON RUOTE TSTAK  
**DWST83347-1**



**BATTERIA**  
XR FLEXVOLT 6.0AH  
**DCB546-XJ**



**DCD999T3-IT**  
**TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE**  
**XRP 18V XR FLEXVOLT ADVANTAGE**  
**3 BATTERIE XR FLEXVOLT 6AH**

- Motore BRUSHLESS
- Max coppia 112 Nm
- Velocità 0-450/1300/2000 giri/min
- Percussioni/min 0-8600/25500/38250
- Mandrino autoserrante in metallo 1.5-13mm
- Max. capacità di foratura:  
 Legno 55 mm - Metallo 15 mm - Muratura 16 mm

DOTAZIONE:  
 3 batterie XR FlexVolt 6Ah,  
 caricabatteria, 2 TSTAK

**749.<sup>00</sup> €**  
 + IVA




**TSTAK VI**

**DCG409T1-QW**  
**SMERIGLIATRICE 125MM**  
**18V XR FLEXVOLT ADVANTAGE**

- Velocità 9000 giri/min
- Freno motore elettronico anti "Kick Back"
- Frizione elettronica
- Impugnatura gommata

DOTAZIONE: 1 batteria XR FlexVolt 6Ah,  
 caricabatteria, TSTAK

**460.<sup>00</sup> €**  
 + IVA



**470.<sup>00</sup> €**  
 + IVA

**DCS386T1-QW SEGA UNIVERSALE**  
**18V XR FLEXVOLT ADVANTAGE**

- Corse/min: 0-3.000
- Lunghezza corsa 28.6mm
- Max capacità taglio: legno/metallo/PVC 300/130/160mm
- Cambio lama facile e veloce senza utensili
- Luce LED

DOTAZIONE: 1 batteria XR FlexVolt 6Ah, caricabatteria, valigetta



**520.<sup>00</sup> €**  
 + IVA

**DCS573T1-QW SEGA CIRCOLARE 190MM**  
**18V XR FLEXVOLT ADVANTAGE**

- Velocità 5.500 giri/minuto
- Max profondità taglio 90/45° 67/51mm
- Max inclinazione lama fino a 57°
- Freno elettronico
- Luce LED

DOTAZIONE: 1 batteria XR FlexVolt 6Ah, caricabatteria, TSTAK

**POWERSTACK™**



# THE NEXT DIMENSION IN POWER™

## IL FUTURO DEGLI ELETTROUTENSILI A BATTERIA È ARRIVATO

DEWALT™ con la NUOVA batteria compatta POWERSTACK 18V è il primo produttore al mondo ad applicare la tecnologia delle celle a sacchetto (Pouch Cell) su elettrodomestici professionali. Questa rivoluzione offre più potenza e dimensioni più compatte.

**25%\***  
**PIÙ COMPATTA**

**50%\***  
**PIÙ POTENTE**

\* Rispetto alla batteria DCB183

La batteria compatta POWERSTACK è compatibile con tutta la gamma di oltre 250 elettrodomestici DEWALT XR 18V.



## NUOVA MINITRONCATRICE BRUSHLESS 18V POWERSTACK™

Potente e leggera mini troncatrice per tagliare e sezionare velocemente e agevolmente materiali fino a 22mm di spessore.



MOTORE  
BRUSHLESS 18V

2 SENSI DI ROTAZIONE  
(ORARIO/ANTIORARIO)

LEGGEREZZA  
0.94KG (SOLO  
CORPO MACCHINA)

BATTERIA



LED

GUARDIA REGOLABILE  
A SGANCIO RAPIDO

CUFFIA ASPIRAZIONE

Ø LAMA/FORO 76/10MM  
MAX PROFONDITÀ TAGLIO 22MM

### DCS438E2T-QW MINITRONCATRICE

- Velocità 20.000 giri/min
- Ø disco/foro 76/10mm
- Max profondità taglio 22mm
- Peso 0.94Kg (solo corpo macchina)

#### DOTAZIONE:

2 batterie 18V POWERSTACK, cuffia aspirazione, disco abrasivo, disco diamantato piastrelle, disco diamantato multimaterial, caricabatteria, valigetta TSTAK

455<sup>.00</sup> €  
+ IVA



NOVITÀ

### DISCHI 76MM PER MINITRONCATRICE

17<sup>.50</sup> €  
+ IVA



#### DT20590-QZ

Disco diamantato multimaterial: Cartongesso, Fibrocemento, PVC/plastica, Fibra di vetro, Metallo

9<sup>.90</sup> €  
+ IVA



#### DT20591-QZ

Disco diamantato: piastrelle di ceramica, marmo, porcellana

3<sup>.90</sup> €  
+ IVA



#### DT20592-QZ

Disco abrasivo: taglio Acciaio, Acciaio inossidabile, Metallo, Uni-Strut (3 pezzi)

### DCS438N-XJ MINITRONCATRICE

#### DOTAZIONE:

cuffia aspirazione, disco abrasivo, disco diamantato piastrelle, disco diamantato multimaterial, scatola di cartone

240<sup>.00</sup> €  
+ IVA



NOVITÀ

# GAMMA

# POWERSTACK™

## 250+ 18V XR

PARTE DEL SISTEMA 18V XR



CON DEWALT.

## THE TOUGH GET TOUGHER™



### DCD805E2T-QW TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE 18V POWERSTACK

- Potenza 90Nm
- Peso 1,2Kg

DOTAZIONE:  
2 batterie 18V  
POWERSTACK,  
caricabatterie,  
valigetta TSTAK



349<sup>00</sup> €

+ IVA



POWERSTACK™

### DCD800E2T-QW TRAPANO AVVITATORE 18V POWERSTACK

- Potenza 90Nm
- Peso 1,2Kg

DOTAZIONE:  
2 batterie 18V  
POWERSTACK,  
caricabatterie,  
valigetta TSTAK



329<sup>00</sup> €

+ IVA



POWERSTACK™

### DCH172E2T-QW TASSELLATORE SDS-PLUS 2 MODALITÀ 18V POWERSTACK

- Potenza colpo  
(EPTA 05/2009) 1.4J
- Max Ø foratura 16mm
- Percussioni/min 0-4980
- Peso 2.1Kg

DOTAZIONE:  
2 batterie 18V POWERSTACK,  
caricabatterie, valigetta TSTAK



425<sup>00</sup> €

+ IVA




POWERSTACK™

POWERSTACK™

99<sup>00</sup> €

+ IVA



### DCBP034-XJ BATTERIA 18V POWERSTACK (con celle a sacchetto)

Design compatto e leggero, scocca gommata per una maggior resistenza agli urti e una lunga durata, indicatore di carica a LED, peso 0,32 kg.

**NOVITÀ**

**DCD800P2T-QW  
TRAPANO AVVITATORE  
BRUSHLESS 18V XR 5AH**

- Potenza 90Nm
- Velocità 0-650/2.000 giri/min

**359.<sup>00</sup> €**  
+ IVA 

DOTAZIONE:  
2 batterie 18V XR 5Ah,  
caricabatteria, TSTAK



**DCD805P2T-QW  
TRAPANO AVVITATORE  
A PERCUSSIONE  
BRUSHLESS 18V XR 5AH**

- Potenza 90Nm
- Velocità 0-650/2.000 giri/min
- Percussioni 0-34.000 minuto

**379.<sup>00</sup> €**  
+ IVA 

DOTAZIONE:  
2 batterie 18V XR 5Ah,  
caricabatteria, TSTAK

**NOVITÀ**

**DCD1623X2G-QW  
TRAPANO A SUPPORTO  
MAGNETICO 18V BL**

- 2 velocità meccaniche con regolazione elettronica 130-420/250-810 giri/min
- Doppio senso di rotazione
- Attacco Weldon 19mm
- Max diametro di foratura 50mm
- Max profondità di taglio 50mm
- Sistema di sicurezza Antirotazione
- Magnete permanente regolabile in 3 posizioni
- Peso 14.3 kg
- Altezza 345.4 mm
- Illuminazione a led

**2.199.<sup>00</sup> €**  
+ IVA 

DOTAZIONE:  
mandrino a cremagliera  
std 13mm, serbatoio  
per lubrificante,  
catena di sicurezza,  
2 batterie FV 9Ah G,  
caricabatteria,  
valigetta



**PERFORM  
PROTECT**

**XR**  
SERIE  
FLEXVOLT

**DCD709D2T-QW  
TRAPANO AVVITATORE  
A PERCUSSIONE BRUSHLESS  
18V XR 2AH**

**249.<sup>00</sup> €**  
+ IVA 

**DCD708D2T-QW  
TRAPANO AVVITATORE  
BRUSHLESS 18V XR 2AH**

**229.<sup>00</sup> €**  
+ IVA 


**SERIE COMPACT**

**MANDRINO  
IN METALLO!**



# NUOVA GAMMA CRICCHETTI BRUSHLESS

Nuova gamma di cricchetti disponibile nelle versioni XR 12V o 18V con attacchi 1/4" 1/2" 3/8" e differenti lunghezze della testa. Potenti, leggeri e compatti, grazie alla forma in linea e alla testa ribassata (23 o 30mm) sono ideali per avviature in spazi ristretti.



COD. Testa	Alt.	Lungh.	Largh.
DCF512 1/2"	30	98	39
DCF513 3/8"	30	98	39

**285<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**12"**

**DCF512D1-QW  
CRICCHETTO ATTACCO 1/2" 18V XR**  
Dotazione: 1 batteria XR 18V 2Ah, caricabatteria, borsa in cordura

**DCF512D1G-XJ 285<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**DCF513D1G-XJ 285<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**12"** **38"**

**DCF512D1G-QW / DCF513D1G-QW  
CRICCHETTO 18V XR serie "G"**  
Dotazione: 1 batteria XR 18V 2Ah serie G, caricabatteria, schiuma preformata per cassettiere

**DCF512N-XJ 199<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**DCF513N-XJ 199<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**12"** **38"**

**DCF512N-XJ / DCF513N-XJ  
CRICCHETTO 18V XR**  
Senza batterie e caricabatteria in scatola di cartone



COD. Testa	Alt.	Lungh.	Largh.
DCF504 1/4"	23	71	30
DCF503 3/8"	30	98	39
DCF503E 3/8"	30	198	39

**DCF503D1-XJ 250<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**DCF504D1-XJ 250<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**38"** **14"**

**DCF503D1-QW / DCF504D1-QW  
CRICCHETTO 12V XR**  
Dotazione: 1 batteria XR 12V 2Ah, caricabatteria, borsa in cordura

**220<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**3/8"**

**DCF503EN-XJ  
CRICCHETTO ATTACCO 3/8" 12V XR**  
**TESTA LUNGA** Senza batterie e caricabatteria in scatola di cartone

**DCF503L1G-XJ 290<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**DCF504L1G-XJ 290<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**3/8"** **14"**

**DCF503L1G-QW / DCF504L1G-QW  
CRICCHETTO 12V XR serie "G"**  
Dotazione: 1 batteria XR 12V 3Ah serie "G", caricabatteria, schiuma preformata per cassettiere

**DCF503N-XJ 195<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**DCF504N-XJ 195<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**38"** **14"**

**DCF503N-XJ / DCF504N-XJ  
CRICCHETTO 12V XR**  
Senza batterie e caricabatteria in scatola di cartone

# AVVITATORE A IMPULSI BRUSHLESS 18V 1/2"



Il nuovo motore brushless permette di sviluppare una elevata coppia di lavoro di 1355Nm e una di picco di 1898Nm. Il selettore touch a 4 modalità consente di selezionare diverse velocità per il miglior controllo dell'esecuzione del lavoro. Il design ergonomico e il rivestimento dell'impugnatura migliorano il confort durante la fase di lavoro, anche per periodi di tempo prolungati.



**NOVITÀ**

**DCF900P2T-QW  
AVVITATORE A IMPULSI  
1/2" 18V XR BRUSHLESS**

- 4 modalità
- 3 velocità: 0-650/135Nm, 0-1250/813Nm, 0-2300/1355Nm
- Svitatura 1898Nm
- Max Ø bullone M30
- Colpi al minuto 0-2200
- Peso 2.9 kg (solo corpo macchina)

**DOTAZIONE:**  
2 batterie 18V XR 5Ah, caricabatterie, valigetta TSTAK

**499.<sup>00</sup> €**  
+ IVA



**PRECISION WRENCH**



# AVVITATORI AD IMPULSI COMPATTI E POTENTI

## DCF850E2T-QW AVVITATORE A IMPULSI 1/4" 3 VELOCITÀ 206NM 18V POWERSTACK

- 0-3800 impulsi/min
- Max ø bullone M16
- 3 luci led
- Peso 0.9Kg\*

DOTAZIONE:  
2 batterie 18V  
POWERSTACK,  
caricabatterie,  
valigetta TSTAK

**359<sup>00</sup> €**

+ IVA



1/4"

206NM

POWERSTACK™

## DCF850P2T-QW AVVITATORE A IMPULSI 1/4" 3 VELOCITÀ 206NM 18V XR 5AH

- 0-3800 impulsi/min
- Max ø bullone M16
- 3 luci led
- Peso 0.9Kg\*

DOTAZIONE:  
2 batterie 18V XR 5Ah,  
caricabatterie,  
valigetta TSTAK

**379<sup>00</sup> €**

+ IVA



1/4"

206NM

## DCF840D2T-QW AVVITATORE A IMPULSI 1/4" 192NM 18V XR 2AH

- 0-3200 impulsi/min
- Max ø bullone M14
- 3 luci led
- Peso 0.9Kg\*

DOTAZIONE:  
2 batterie 18V XR  
2Ah, caricabatterie,  
valigetta TSTAK

**290<sup>00</sup> €**

+ IVA



1/4"

192NM

## DCF891P2T-QW AVVITATORE A IMPULSI 1/2" 812NM 18V XR 5AH

- 0-3250 impulsi/min
- 3 luci led
- 4 modalità
- Peso 1.7Kg\*

DOTAZIONE:  
2 batterie 18V XR  
5Ah, caricabatterie,  
valigetta TSTAK

**475<sup>00</sup> €**

+ IVA



1/2"

812NM

1084NM

PRECISION  
WRENCH™

## DCF922P2T-QW AVVITATORE A IMPULSI 1/2" 4 MODALITÀ (VITI) 406NM 18V XR 5AH

- 0-3550 impulsi/min
- 3 luci led
- Peso 1.1Kg\*

DOTAZIONE:  
2 batterie 18V XR 5Ah,  
caricabatterie,  
valigetta TSTAK

**450<sup>00</sup> €**

+ IVA



1/2"

406NM

610NM

PRECISION  
WRENCH™

## DCF921E2T-QW AVVITATORE A IMPULSI 1/2" 4 MODALITÀ (PONTEGGIO) 406NM 18V POWERSTACK

- 0-3550 impulsi/min
- 3 luci led
- Peso 1.1Kg\*

DOTAZIONE: 2 batterie  
18V POWERSTACK,  
caricabatterie,  
valigetta TSTAK

**430<sup>00</sup> €**

+ IVA



1/2"

406NM

610NM

PRECISION  
WRENCH™

POWERSTACK™

\* Il peso indicato è riferito al solo corpo macchina

**18V XR**

**DCF897X2-IT**  
**AVVITATORE AD IMPULSI**  
**3/4" 18V XR FV 9AH**

- Attacco 3/4"
- Velocità (giri/min)  
0-400 / 1200 / 1900
- Max Ø bullone M20

DOTAZIONE:  
 2 batterie XR FV 9AH,  
 caricabatterie, valigetta  
 TSTAK VI fondo

**2x** **835.<sup>00</sup> €**  
 + IVA



**DCF900P2G-QW**  
**AVVITATORE AD IMPULSI**  
**1/2" 18V XR 5AH**

- Attacco 1/2"
- Coppia 135/813/1355 Nm
- Colpi al minuto 0-2200
- 3 velocità (giri/min)  
0-650 / 1250 / 2300
- Max Ø bullone M30

DOTAZIONE: 2 batterie 18V XR  
 "G" 5Ah, caricabatteria, schiuma  
 preformata per cassettera,  
 sovrascocca in gomma

**2x** **499.<sup>00</sup> €**  
 + IVA



**NOVITÀ**

**DCF891P2G-QW**  
**AVVITATORE AD IMPULSI**  
**1/2" 812NM 18V XR**  
**5AH CON BATTERIE "G"**

- Attacco 1/2" HOG RING
- Colpi/min 0-3550
- Max Ø bullone M24

DOTAZIONE: 2 batterie 18V XR  
 "G" 5Ah, caricabatteria,  
 schiuma preformata per  
 cassettera, sovrascocca  
 in gomma

**2x** **475.<sup>00</sup> €**  
 + IVA



**18V XR**

**DCF901P1G-QW**  
**AVVITATORE AD IMPULSI**  
**1/2" 340NM 12V XR**  
**5AH CON BATTERIE "G"**

- Attacco 1/2"
- Max Ø bullone M16

DOTAZIONE: 1 batteria 12V XR  
 "G" 5Ah, caricabatteria,  
 schiuma preformata  
 per cassettera,  
 sovrascocca in gomma

**1x** **290.<sup>00</sup> €**  
 + IVA



**12V XR**

**DCF903P1G-QW**  
**AVVITATORE AD IMPULSI**  
**3/8" 340NM 12V XR**  
**5AH CON BATTERIE "G"**

- Attacco 3/8"
- Max Ø bullone M16

DOTAZIONE: 1 batteria 12V XR  
 "G" 5Ah, caricabatteria,  
 schiuma preformata  
 per cassettera,  
 sovrascocca in gomma

**1x** **290.<sup>00</sup> €**  
 + IVA



**12V XR**

# AVVITATORI AD IMPULSI SERIE "G"

dedicati al settore Automotive / Industria

12V XR



18V XR



12V XR



18V XR



## AVVITATORI AD IMPULSI

**DCF901P1G**  
**DCF903P1G**

dotazione  
1 batteria  
XR 12V "G" 5Ah

**DCF891P2G**  
**DCF900P2G**

dotazione  
2 batterie  
XR 12V "G" 5Ah

## STIVALE IN GOMMA

evita danneggiamento del materiale su cui operi e preserva l'utensile in caso di cadute o contatto diretto con olii/solventi

## BATTERIE XR 12V E XR 18V SERIE "G"


scocca in GFN (Glass-Filled Nylon) resistente alla maggior parte di olii e solventi. Maggiore resistenza a colpi e cadute. Gommatura esterna per preservare le superfici su cui si lavora

## SCHIUMA PREFORMATA PER CASSETTIERE

schiuma con scomparti per avvitatore impulsivi e batterie da riporre all'interno dei cassetti dei carrelli (modulare carrelli USAG e Facom)

## STIVALI IN GOMMA PER AVVITATORI AD IMPULSI

Evita danneggiamento del materiale su cui operi e preserva l'utensile in caso di cadute o contatto diretto con olii/solventi



**31<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**PB900.899-QZ**

• idoneo per DCF899



**31<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**PB891.92-QZ**

• idoneo per DCF891/DCF892



**27<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**PB901.03-QZ**


• idoneo per DCF901/DCF903



**27<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**PB850-QZ**

• idoneo per DCF850




**27<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**PB921.22.23-QZ**

• idoneo per DCF921/DCF922/DCF932


## SISTEMA MODULARE AD ANGOLO



**22<sup>.90</sup> €**  
+ IVA

**DT20503-QZ TESTA AD ANGOLO ULTRA COMPATTA**

• Attacco 1/4" magnetico  
• Coppia massima 43Nm



**26<sup>.50</sup> €**  
+ IVA

**DT20500-QZ TESTA AD ANGOLO CON IMPUGNATURA**

• Attacco 1/4" magnetico  
• Coppia massima 43Nm



**39<sup>.50</sup> €**  
+ IVA

**DT20501-QZ TESTA AD ANGOLO CON IMPUGNATURA ED ALBERO FLESSIBILE**

• Attacco 1/4" magnetico  
• Coppia massima 43Nm

## ACCESSORI AVVITATORI A IMPULSI



**DT50050-QZ**  
**68<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**10 PEZZI**

**SET FORARE METALLO**

• Punta Titanium metallo attacco 1/4" Ø: 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 5, 6, 8, 10, 12mm



**DT70523T-QZ**  
**22<sup>.50</sup> €**  
+ IVA

**32 PEZZI**

**SET AVVITARE**

• Inserti 25mm: PH1, 2, 3 - PZ1, 2, 3 - SL6, 8 - T10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 Porta inserti magnetico



**RESISTENZA 700Nm**

Codici disponibili a Listino pag. 118

Lunghezza 38mm



Lunghezza 78mm



**BUSSOLE A TESTA ESAGONALE ATTACCO 1/2"**

• Lunghezza 38mm Ø: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24mm  
• Lunghezza 78mm Ø: 17, 18, 19, 21, 22, 24mm


**12V / 18V**
**200<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**DCL045-XJ**
**LAMPADA SOTTOCOFANO 12/18V XR**

- Compatibilità batterie XR 12V e 18V
- LED azionabili separatamente
- Ganci ruotabili
- Temperatura colore: 5000K
- Funzionamento con batteria 12/18V XR
- Luminosità: 800/1650 Lm
- Pieghevole
- Lunghezza utile 1.3-1.9 mt

Versione in scatola di cartone senza batterie e caricabatteria

**18V XR**
**465<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**DCM849P2-QW**
**LUCIDATRICE ROTATORIA 180MM 18V XR 5AH**

- Motore BRUSHLESS
- Velocità 800 - 2000 opm
- Ø max platorello 180mm

DOTAZIONE: 2 batterie XR 18V 5Ah, caricabatterie, platorello in gomma da 180mm, impugnatura laterale dritta, Soft bag

**18V XR**
**465<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**DCM848P2-QW**
**LUCIDATRICE ROTO ORBITALE 125MM 18V XR 5AH**

- Motore BRUSHLESS
- Orbita 15mm
- Velocità 2000 - 5500 opm
- Ø max platorello 125mm

DOTAZIONE: 2 batterie XR 18V 5Ah, caricabatterie, platorello in gomma da 125mm, impugnatura laterale dritta, Soft bag

**235<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**DWP849X-QS**
**LUCIDATRICE 1250W**

- Diametro 150-180mm
- Velocità variabile 0-600 / 3500 giri/min
- Filetto albero M14

DOTAZIONE: platorello in gomma da 180mm con attacco in velcro, tampone di lana 180mm con velcro, impugnatura laterale dritta, impugnatura a D

**81<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**DWD014S-QS**
**TRAPANO ROTATIVO 550W**

- Velocità 0-2800 giri/min
- Coppia 7.9Nm
- Mandrino autoserrante 1.0-10mm



### **DCG405P2-QW** **SMERIGLIATRICE 125MM** **BRUSHLESS 18V XR 5 AH**

- Velocità a vuoto 9000 giri/min
- Interruttore a slitta
- Vibrazioni 4.4 m/s<sup>2</sup>
- Peso 2.6 kg

DOTAZIONE: 2 batterie XR 5Ah,  
caricabatterie, valigetta TSTAK



**411**.00 €  
+ IVA



### **DCH172P2-QW** **TASSELLATORE SDS-PLUS** **1.4J 18V XR 5 AH**

- 2 Modalità
- Max Ø16 mm
- Energia del colpo 1.4J (EPTA 05/2009)
- Percussioni/min 4980

DOTAZIONE: 2 batterie XR 5Ah,  
caricabatterie, valigetta TSTAK



**455**.00 €  
+ IVA

### **DCH273P2T-QW** **TASSELLATORE SDS-PLUS** **2.1J 18V XR 5 AH**

- 3 Modalità
- Max Ø 24mm
- Energia del colpo 2.1J (EPTA 05/2009)
- Percussioni/min 4600

DOTAZIONE: 2 batterie XR 5Ah,  
caricabatterie, valigetta TSTAK



**605**.00 €  
+ IVA

### **DCH274P2T-QW** **TASSELLATORE SDS-PLUS** **2.1J 18V XR 5 AH** **DOPPIO MANDRINO**

- 3 Modalità
- Max Ø 24mm
- Energia del colpo 2.1J (EPTA 05/2009)
- Percussioni/min 4600

DOTAZIONE: mandrino autoserrante  
2 batterie XR 5Ah, caricabatterie,  
valigetta TSTAK



**645**.00 €  
+ IVA

## SEGHE A TAZZA BI-METAL

### FORATURA SU MATERIALI SPESSI CON UN SOLO PASSAGGIO

Il corpo della tazza più lungo permette di forare il legno, legno con chiodi, metallo e plastica e materiali duri 2 volte più velocemente.

**DURA FINO A 2 VOLTE\***  
FORMA DENTE BREVETTATA  
OTTIMIZZA RIMOZIONE DETRITI



**DESIGN PIÙ PROFONDO**  
per forare materiali spessi

**ESPULSIONE RAPIDA DEL MATERIALE**

### KIT

- DT90350-QZ** Kit Generico 13 pz - 16 / 19 / 25 / 32 / 38 / 44 / 48 / 51 / 64mm + 2 mandrini + 2 punte - **122,00€** + Iva
- DT90351-QZ** Kit Generico 11 pz - 16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 51 / 64mm + 2 mandrini + 2 punte - **107,90€** + Iva
- DT90352-QZ** Kit Eletttricista 11 pz - 20 / 25 / 32 / 35 / 44 / 51 / 64mm + 2 mandrini + 2 punte - **107,90€** + Iva
- DT90353-QZ** Kit Generico 11 pz - 22 / 29 / 35 / 44 / 51 / 64 / 68mm + 2 mandrini + 2 punte - **115,00€** + Iva
- DT90354-QZ** Kit Eletttricista 11 pz - 16 / 20 / 25 / 32 / 35 / 51 / 64mm + 2 mandrini + 2 punte - **115,00€** + Iva
- DT90355-QZ** Kit Idraulico 11 pz - 19 / 22 / 29 / 38 / 44 / 51 / 57mm + 2 mandrini + 2 punte - **115,00€** + Iva
- DT90361-QZ** Kit Generico 13 pz - 20 / 22 / 25 / 32 / 35 / 38 / 44 / 51 / 64mm + 2 mandrini + 2 punte - **133,50€** + Iva

CODICE	DESCRIZIONE	€ s/IVA	CODICE	DESCRIZIONE	€ s/IVA	CODICE	DESCRIZIONE	€ s/IVA
DT90295-QZ	Ø 14mm	15,70 €	DT90313-QZ	Ø 41mm	17,20 €	DT90333-QZ	Ø 86mm	28,90 €
DT90297-QZ	Ø 17mm	15,70 €	DT90315-QZ	Ø 44mm	21,80 €	DT90338-QZ	Ø 102mm	35,10 €
DT90301-QZ	Ø 22mm	14,00 €	DT90319-QZ	Ø 52mm	20,20 €	DT90344-QZ	Ø 127mm	41,90 €
DT90303-QZ	Ø 25mm	14,40 €	DT90322-QZ	Ø 57mm	21,80 €	DT90346-QZ	Ø 152mm	50,00 €
DT90309-QZ	Ø 35mm	17,90 €	DT90324-QZ	Ø 64mm	20,60 €	DT8266-QZ	Ø 177mm	51,40 €
DT90311-QZ	Ø 38mm	17,10 €	DT90327-QZ	Ø 68mm	25,00 €	DT8267-QZ	Ø 210mm	51,80 €

### DESIGN VERSATILE

i denti in Carburo di Tungsteno sono ottimizzati per tagliare una varietà di materiali tra cui legno con chiodi, blocchi di cemento, fibrocemento e mattoni



### DURATA INCREDIBILE

I riporti in carburo di tungsteno ad alte prestazioni sono brasati al tagliente, questo consente di strappare i chiodi prevenendo la perdita dei denti



**6x PIÙ VELOCE**  
di una bi-metallica



## SEGHE A TAZZA MULTIMATERIALE AL CARBURO DI TUNGSTENO

### FORATURA SU MATERIALI SPESSI CON UN SOLO PASSAGGIO

Il corpo della tazza è più lungo e permette di forare il legno, legno con chiodi, plastica, metallo, mattoni, cartongesso, ceramica, piastrelle, poroton, acciaio strutturale e materiali duri 2 volte più velocemente. 60 mm di capacità di perforazione.

CODICE	DESCRIZIONE	€ s/IVA	CODICE	DESCRIZIONE	€ s/IVA	CODICE	DESCRIZIONE	€ s/IVA
DT90400-QZ	Ø 19mm	16,00 €	DT90410-QZ	Ø 44mm	18,40 €	DT90418-QZ	Ø 76mm	30,10 €
DT90402-QZ	Ø 22mm	16,00 €	DT90411-QZ	Ø 51mm	20,80 €	DT90420-QZ	Ø 86mm	33,40 €
DT90404-QZ	Ø 30mm	18,40 €	DT90412-QZ	Ø 57mm	25,20 €	DT90421-QZ	Ø 92mm	35,10 €
DT90406-QZ	Ø 35mm	20,60 €	DT90414-QZ	Ø 64mm	23,70 €	DT90423-QZ	Ø 102mm	40,30 €
DT90408-QZ	Ø 40mm	19,80 €	DT90417-QZ	Ø 70mm	29,10 €	DT90426-QZ	Ø 127mm	48,20 €

# PUNTE ATTACCO 1/4" BLACK&GOLD PER AVVITATORI AD IMPULSI

NOVITÀ

Angolo punta di 135° anche sui diametri piccoli per ridurre lo slittamento e aumentare la precisione del foro. La geometria della punta aumenta la velocità di foratura. Costruita in un unico blocco con nucleo rastremato, estrema robustezza e resistenza alle coppie degli avvitatori a impulsi. Utilizzo specifico su metallo, alluminio e plastica.



**Punta 135° antislittamento**  
Il design della punta a 135° aiuta a ridurre lo slittamento



**FINITURA** Nero e Dorata  
Aiuta a prevenire la ruggine



**Durata / Robustezza**  
Design a nucleo conico, estrema durata e resistenza alla rottura




**IMPACT READY®**  
Attacco esagonale 1/4" progettato per resistere alla coppia degli avvitatori ad impulsi e compatibile con la maggior parte dei trapani elettrici

CODICE	Ø x L TOT x L UTILE	€ s/IVA
DT20600-QZ	2 x 55 x 15 mm	2,00 €
DT20601-QZ	2.5 x 60 x 20 mm	2,15 €
DT20602-QZ	3 x 72 x 34 mm	2,64 €
DT20603-QZ	3.5 x 76 x 38 mm	2,80 €
DT20604-QZ	4 x 80 x 45 mm	3,08 €
DT20605-QZ	4.5 x 86 x 48 mm	3,40 €
DT20606-QZ	5 x 95 x 56 mm	4,04 €
DT20607-QZ	5.5 x 98 x 59 mm	4,36 €
DT20608-QZ	6 x 102 x 63 mm	4,60 €
DT20609-QZ	6.5 x 105 x 67 mm	4,68 €

CODICE	Ø x L TOT x L UTILE	€ s/IVA
DT20610-QZ	7 x 111 x 73 mm	4,84 €
DT20611-QZ	7.5 x 114 x 76 mm	5,24 €
DT20612-QZ	8 x 117 x 79 mm	5,48 €
DT20613-QZ	8.5 x 120 x 82 mm	5,67 €
DT20614-QZ	9 x 127 x 89 mm	6,31 €
DT20615-QZ	9.5 x 130 x 92 mm	7,19 €
DT20616-QZ	10 x 138 x 100 mm	7,92 €
DT20617-QZ	11 x 145 x 107 mm	8,88 €
DT20618-QZ	12 x 145 x 107 mm	10,08 €
DT20605-QZ	13 x 145 x 107 mm	11,20 €

**DT20620-QZ SET 10 PUNTE IMPACT BLACK&GOLD IN CASSETTA:**  
3, 3.5, 4, 4.5, 5 X2, 6 X2, 8, 10MM



**41<sup>00</sup> €**  
+ IVA

NOVITÀ

## PUNTE ELICOIDALI PER FORARE METALLO, LEGNO, PLASTICA



**NUOVO DISEGNO DELLA PUNTA**  
Forature più veloci



**NUOVA FINITURA** Nero e Dorata



**NUCLEO CENTRALE RINFORZATO** aumenta la resistenza alla rottura



**CODOLO TRIANGOLARE**  
Alta tenuta evita slittamenti nel mandrino

## PUNTE COBALTO EXTREME

Per prestazioni eccezionali in foratura sull'acciaio INOX e materiali non ferrosi. Resistenza garantita fino a 1100 N/mm<sup>2</sup>. Adatto su lamiere dove è richiesta precisione e su tubi senza alcun problema.

**NUCLEO CENTRALE IRROBUSTITO**  
Spessore nucleo centrato maggiore verso il mandrino, migliora resistenza alla rottura, in particolare nell'uso a mano libera

**BULINO "NO-WALK"**  
permette una facile e precisa penetrazione di tutte le superfici.



**CODOLO TRIANGOLARE**  
Migliore presa nel mandrino

CODICE	DESCRIZIONE	€ s/IVA
DT20510-QZ	1 x 34 x 12 mm	1,50 €
DT20511-QZ	1.5 x 40 x 18 mm	1,60 €
DT20514-QZ	3 x 61 x 33 mm	1,50 €
DT20517-QZ	4 x 75 x 43 mm	1,70 €
DT20520-QZ	5 x 86 x 52 mm	2,30 €
DT20522-QZ	6 x 93 x 57 mm	2,60 €

CODICE	DESCRIZIONE	€ s/IVA
DT20523-QZ	6.5 x 101 x 63 mm	3,20 €
DT20524-QZ	7 x 109 x 69 mm	3,60 €
DT20525-QZ	7.5 x 109 x 69 mm	3,90 €
DT20526-QZ	8 x 117 x 75 mm	4,30 €
DT20530-QZ	10 x 133 x 87 mm	6,30 €
DT20536-QZ	13 x 151 x 101 mm	9,90 €

CODICE	Ø	€ s/IVA
DT4902-QZ	2x3 mm	4,70 €
DT4904-QZ	2x4 mm	4,70 €
DT4906-QZ	5 mm	5,80 €
DT4908-QZ	6 mm	5,80 €
DT4912-QZ	8 mm	8,20 €

**SCEGLI LA  
SOLUZIONE  
18V XR CHE  
FA PER TE**

**18V XR**  
BRUSHLESS



## STARTER KIT

Composti da:  
Caricabatteria +  
3 Batterie 18V XR

**DCB115D3-QW**  
BATTERIA 18V  
XR 2.0AH

**220<sup>00</sup> €**  
+ IVA



**DCB115P3-QW**  
BATTERIA 18V  
XR 5.0AH

**350<sup>00</sup> €**  
+ IVA



Se vuoi completare  
la tua attrezzatura  
scegli:

**IL CORPO  
MACCHINA  
CHE FA PER TE**

**18V XR**

**305<sup>00</sup> €**  
+ IVA



**DCG409NT-XJ**  
SMERIGLIATRICE 125MM  
XR FLEXVOLT ADVANTAGE

**248<sup>00</sup> €**  
+ IVA



**DCG405NT-XJ**  
SMERIGLIATRICE ANGOLARE  
125MM



**254<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**DCG405FNT-XJ**  
SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125MM  
A TESTA PIATTA

**NOVITÀ**



**240<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**DCS438N-XJ**  
MINITRONCATRICE BRUSHLESS\*



**379<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**DCS573NT-XJ**  
SEGA CIRCOLARE 190MM  
18V XR FLEXVOLT ADVANTAGE



**292<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**DCS570NT-XJ**  
SEGA CIRCOLARE 184MM



**265<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**DCS565NT-XJ**  
SEGA CIRCOLARE COMPATTA  
165MM



**334<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**DCS386NT-XJ**  
SEGA UNIVERSALE  
XR FLEXVOLT ADVANTAGE



**322<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**DCS382N-XJ**  
SEGA UNIVERSALE\*



**308<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**DCS367NT-XJ**  
SEGA UNIVERSALE COMPATTA



**189<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**DCD805NT-XJ**  
TRAPANO A PERCUSSIONE  
90NM



**189<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**DCF850NT-XJ**  
AVVITATORE IMPULSI 1/4"  
206MN



**240<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**DCF922NT-XJ**  
AVVITATORE IMPULSI 1/2" 406MN



**250<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**DCF891NT-XJ**  
AVVITATORE AD IMPULSI 1/2"  
812NM

**NOVITÀ**



**319<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**DCF900NT-XJ**  
AVVITATORE AD IMPULSI 1/2"  
1355NM



**325<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**DCF897NT-XJ**  
AVVITATORE AD IMPULSI 3/4"  
ALTA POTENZA 950NM

**NOVITÀ**



**199<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**DCF512N-XJ**  
CRICCHETTO BRUSHLESS 1/2" \*

\* Elettroutensile fornito senza valigetta TSTAK

# SCEGLI LA SOLUZIONE

**NOVITÀ**



**199<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**DCF513N-XJ**  
CRICCHETTO BRUSHLESS 3/8" \*



**219<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**DCH172NT-XJ**  
TASSELLATORE SDS-PLUS 1.4J



**395<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**DCH273NT-XJ**  
TASSELLATORE SDS-PLUS 2.1J



**216<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**DCS356NT-XJ**  
UTENSILE MULTIFUNZIONE



**215<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**DCF620NT-XJ**  
AVVITATORE PER CARTONGESSO



**209<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**DCW210NT-XJ**  
LEVIGATRICE ROTO-ORBITALE  
Ø 125MM



**209<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**DCW200NT-XJ**  
LEVIGATRICE ORBITALE  
1/4 DI FOGLIO



**349<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**DCW682NT-XJ**  
FRESATRICE PER LINGUETTE



**270<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**DCS334NT-XJ**  
SEGHE TROVATO



**265<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**DCP580NT-XJ**  
PIALLETTO



**212<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**DCS369NT-XJ**  
SEGA UNIVERSALE COMPATTA



**314<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**DCGG571NK-XJ**  
PISTOLA INGRASSATRICE



**227<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**DCD740NT-XJ**  
TRAPANO AD ANGOLO



**520<sup>00</sup> €**  
+ IVA

RAGGIO VERDE

**DCLE34031N-XJ**  
TRACCIATORE LASER 3X 360°  
LUCE VERDE



**585<sup>00</sup> €**  
+ IVA

RAGGIO VERDE

**DCE089NG18-XJ**  
TRACCIATORE LASER 3X 360°  
LUCE VERDE

\* Elettroutensile fornito senza valigetta TSTAK

# 18V XR CHE FA PER TE



**379<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

RAGGIO VERDE

**DCE088NG18-XJ**  
TRACCIATORE A CROCE 90°  
LUCE VERDE



**265<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**DCV584L-QW**  
ASPIRATORE SOLIDI E LIQUIDI  
7,5 LITRI\*



**127<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**DCE512N-XJ**  
VENTILATORE\*



**280<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**DCL074-XJ**  
FARO LED 360°\*



**157<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**DCC018N-XJ**  
COMPRESSORE\*



## XR 18V NEL GARDEN



**289<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**DCM565N-XJ**  
ELETTROSEGA 30CM\*



**194<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**18V**  
BRUSH-LESS

**DCMHT563N-XJ**  
TAGLIASIEPI  
LUNGHEZZA LAMA 55CM\*



**194<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**18V**  
BRUSH-LESS

**DCMBL562N-XJ**  
SOFFIATORE ASSIALE  
VELOCITÀ VARIABILE\*

All'acquisto  
dello starter kit  
e di almeno  
2 corpi macchina

**A TUA SCELTA  
AVRAI IN DOTAZIONE**

**OPPURE**



**BATTERIA EXTRA XR 18V 3AH**  
**DCB187-XJ**



**CARICABATTERIA XR 2A**  
**DCB115-XJ**

\* Elettroutensile fornito senza valigetta TSTAK

# LE ABBINATE XR 18V DeWALT

**1.135<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



**18V XR**

## KIT 18V XR 5AH DCK353P4T-IT

- DCH273 Tassellatore SDS-Plus
- DCD796 Trapano a percussione
- DCG405 Smerigliatrice 125mm
- 4 Batterie XR 18V 5AH
- 2 Caricabatterie
- 3 Valigette TSTAK

## KIT 18V XR 5AH DCK2153P2T-IT

- DCD796 Trapano a percussione
- DCG405 Smerigliatrice 125mm
- 2 Batterie XR 18V 5AH
- Caricabatterie rapido
- 2 Valigette TSTAK

**580<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



**18V XR**



**585<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**POWERSTACK™**

**18V XR**

## KIT 18V POWERSTACK DCK2050E2T-QW

- DCD805 Trapano a percussione 90Nm
- DCF850 Avvitatore impulsivi 1/4" 206Nm
- 2 Batterie 18V POWERSTACK
- Caricabatterie
- Valigetta TSTAK

## KIT 18V XR 5AH DCK922HDP2-IT

- DCF922 Avvitatore impulsivi 812NM
- DCD805 Trapano a percussione
- 2 Batterie XR 18V 5AH
- Caricabatterie rapido
- 2 Valigette TSTAK

**609<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



**18V XR**

# SISTEMA XR 12V



## DCD703L2T-QW TRAPANO AVVITATORE MULTITESTA 1/4" BRUSHLESS 12V XR 3AH

- Coppia 57.5Nm
- Velocità a vuoto 0-425/0-1.500 giri/min
- Peso 1.1Kg
- 15 punti di frizione
- Max. Ø legno/metallo: 20/10 mm

DOTAZIONE: 4 teste intercambiabili,  
gancio per cintura, 2 batterie XR 12V 3Ah,  
caricabatterie, valigetta TSTAK

290.<sup>00</sup> €  
+ IVA



287.<sup>00</sup> €  
+ IVA



## DCS353D2-QW UTENSILE MULTIFUNZIONE BRUSHLESS 12V XR 2AH

- Angolo oscillazione destra/sinistra 1.6°
- Velocità variabile
- Orbite/min 0-18000
- Cambio accessori senza utensili
- Luce LED
- Peso (solo corpo macchina) 0.9Kg

DOTAZIONE: Set accessori per tagli  
e levigatura, adattatore universale,  
adattatore per aspirazione, 2 batterie XR  
12V 2Ah, caricabatterie, valigetta TSTAK

## DCH072L2-QW TASSELLATORE SDS-PLUS BRUSHLESS 14MM 12V XR 3AH

- 4280 percussioni al minuto
- 2 modalità (foratura con percussione,  
foratura)
- Potenza del colpo (EPTA 05/2009) 1.1J
- Max foratura [Cemento] 14mm
- Peso 1.9Kg

DOTAZIONE: 2 batterie XR 12V 3Ah,  
gancio per cintura, caricabatterie,  
valigetta TSTAK

359.<sup>00</sup> €  
+ IVA



DCF901P2-QW

345.<sup>00</sup> €

+ IVA



DCF903P2-QW

345.<sup>00</sup> €

+ IVA



## DCF901P2-QW / DCF903P2-QW AVVITATORE AD IMPULSI 12V XR 5AH

- Attacco 1/2" (DCF901) - 3/8" (DCF903)
- Coppia sostenuta 340Nm
- Coppia di picco 500Nm
- Max Ø bullone M16

DOTAZIONE: 1 batteria 12V XR "G" 5Ah,  
caricabatteria, schiuma preformata per  
cassetteria, sovrascocca in gomma

**DCD701D2-QW**  
TRAPANO AVVITATORE  
12V XR 2AH



**205<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**DCD706D2-QW**  
TRAPANO AVVITATORE  
A PERCUSSIONE  
12V XR 2AH



**230<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**MANDRINO  
IN METALLO!**



**PRECISION  
DRIVE**

**237<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



**DCF801D2-QW**  
AVVITATORE AD IMPULSI 1/4"  
12V XR 2AH - 163 NM\*

**PRECISION  
WRENCH**

**237<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



**DCF902D2-QW**  
AVVITATORE AD IMPULSI 3/8"  
12V XR 2AH - 163 NM\*

**215<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



**DCF601D2-QW**  
AVVITATORE 1/4"  
12V XR 2AH - 8 NM

CON BATTERIA  
**3AH**



**DCK2110L2T-QW KIT 12V XR 3AH**

**DCD701 TRAPANO AVVITATORE**

- Coppia massima 57Nm
- Velocità 0-425 / 0-1500 gir/min

**DCF801 AVVITATORE AD IMPULSI 1/4"**

- Coppia massima 163Nm
- 3 velocità 0-1000/1500/2600 giri/min
- Portainserti a sgancio rapido da 1/4"



DOTAZIONE: 2 batterie 12V XR 3Ah,  
Caricabatterie, Valigetta TSTAK

**359<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**DCS512P2-QW SEGA CIRCOLARE  
BRUSHLESS 140MM 12V XR 5AH**

- ø lama/foto 140/20mm
- Velocità lama 3600 Giri/min
- Max inclinazione testa 50°
- Max profondità taglio 90/45° 47/33mm
- Freno elettronico
- Luce Led

DOTAZIONE: lama tct 24 denti, 2 batterie 12V XR 5Ah,  
caricabatterie, guida parallela, chiave di servizio,  
adattatore aspirazione AirLock, TSTAK

**400<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



# SPECIALE SEGHE UNIVERSALI

## SEGA UNIVERSALE 54V XR FLEXVOLT

- Motore Brushless
- Corse al minuto 0-2800
- Lunghezza corsa 16mm
- Valigetta
- Caricabatterie rapido



DCS389T2-QW

**720<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

DCS389X2-QW

**825<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



**470<sup>.00</sup> €**

+ IVA



**DCS386T1-QW SEGA UNIVERSALE  
18V XR FV ADVANTAGE 6AH**



**565<sup>.00</sup> €**

+ IVA



**DCS367P2-QW SEGA UNIVERSALE  
18V XR 5AH**



**219<sup>.00</sup> €**

+ IVA

**DWE305PK-QS  
SEGA UNIVERSALE 1100W**

# SEGHE ALLIGATOR®



## MATTEONE

DT2976-QZ DT2974-QZ DT99591-QZ

Lama TCT 450 mm Alta densità	Lama TCT 450 mm Bassa densità	Lama FLEXVOLT HSS 450 mm Alta densità
------------------------------------	-------------------------------------	---

**146<sup>.00</sup> 83<sup>.50</sup> 94<sup>.70</sup>**



## CALCESTRUZZO AREATO

DT2975-QZ

Lama TCT da 450 mm  
Calcestruzzo aerato

**83<sup>.50</sup>**



## LEGNO

DT2978-QZ DT99593-QZ

Lama HSS 450 mm Legno morbido e duro	Lama TCT 450 mm Legno morbido e duro
--	--

**57<sup>.30</sup> 56<sup>.50</sup>**



## ISOLAMENTO

DT2979-QZ

Lama HSS 450 mm  
Materiali isolanti

**88<sup>.70</sup>**



54V XR FLEXVOLT



**910<sup>.00</sup> €**

+ IVA



**DCS398T2-QW SEGA ALLIGATOR 54V  
XR FLEXVOLT POROTON CLASSE 20**

- Lunghezza lama 430mm
- Lunghezza corsa 40mm
- Corse/min 2400
- Freno lama 0.2 sec
- Peso 6.5 kg

DOTAZIONE: 2 batterie XR FV 6Ah,  
lama TCT per poroton classe 20,  
caricabatteria, chiave di servizio

**465<sup>.00</sup> €**

+ IVA



**DWE398-QS SEGA ALLIGATOR  
1700W POROTON CLASSE 20**

- Lunghezza lama 430mm
- Lunghezza corsa 40mm
- Corse/min 3000
- Peso 5.5 kg

DOTAZIONE: lama TCT per poroton  
classe 20, chiave di servizio

**445<sup>.00</sup> €**

+ IVA



**DWE397-QS SEGA ALLIGATOR  
1700W POROTON CLASSE 12**

- Lunghezza lama 430mm
- Lunghezza corsa 40mm
- Corse/min 3000
- Peso 5.5 kg

DOTAZIONE: lama TCT per poroton  
classe 12, chiave di servizio

# LAME PER SEGA UNIVERSALE BI-METAL



## DESIGN RESISTENTE

Le Lame Bi-Metal garantiscono maggiore flessibilità e lunga durata



## VERSATILITÀ E VELOCITÀ

Il design dei denti consente un taglio rapido su diversi tipi di materiale

# DURANO FINO AL 50% IN PIÙ<sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Prestazioni medie testate rispetto alla gamma precedente

CATEGORIE	LUNGHEZZE DISPONIBILI
Lame Bi-Metal per legno e legno con chiodi	152 / 228 / 305 mm
Lame Bi-Metal per metallo	100 / 152 / 203 / 305 mm
Lame Bi-Metal universali per legno, metallo e PVC	152 / 203 mm
Lame Bi-Metal per legno con chiodi ideali per demolizione	152 / 228 / 305 mm
Lame Bi-Metal per metallo duri e ad alto spessore	152 / 203 mm

## SCEGLI LA LAMA MIGLIORE

LEGNO	LAME HCS		LAME BI-METAL PER DEMOLIZIONE			LAME BI-METAL PLUNGEPOINT			
	DT2352-QZ	DT2432-QZ	DT90380-QZ	DT90381-QZ	DT90382-QZ	DT2351-QZ	DT2359-QZ	DT2349-QZ	DT2350-QZ
Lunghezza (mm)	240	305	152	228	304	152	152	228	305
Lame per confezione	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Numero di denti per pollice (TPI)	4	3	6	6	6	6 / Legno tenero	6 / Legno con chiodi	6	6
Prezzo €	31,60	21,60	23,80	27,60	32,00	20,40	20,40	24,60	29,20

METALLO	LAME BI-METAL STANDARD					LAME BI-METAL PER METALLI AD ALTO SPESSORE						
	DT2385-QZ	DT2384-QZ	DT2361-QZ	DT2354-QZ	DT2353-QZ	DT90384-QZ	DT90385-QZ	DT90386-QZ	DT90387-QZ	DT90388-QZ	DT90389-QZ	DT90390-QZ
Lunghezza (mm)	152	152	152	203	203	152	152	228	228	228	304	304
Lame per confezione	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Numero di denti per pollice (TPI)	23	18	14	18	14	10	14	10	14	18	10	14
Prezzo €	20,40	20,40	22,20	23,30	23,30	15,60	16,50	20,10	20,10	21,00	25,60	26,30

UTILIZZI SPECIALI	LAME PER MATERIALI ISOLANTI			LAME PER MATERIALI DURI	
	DT2450-QZ	DT2451-QZ	DT2452-QZ	DT2332-QZ	DT2333-QZ
Lunghezza (mm)	225	300	400	152	228
Lame per confezione	2	2	1	1	1
Numero di denti per pollice (TPI)	6	6	6	23	18
Materiali	-	-	-	Ghisa, vetroresina, resine epossidiche, legno con chiodi, mattoni rossi	
Prezzo €	37,90	50,60	47,70	11,20	14,90

# LAME PER SEGA UNIVERSALE BI-METAL CON DENTI AL CARBURO

## TAGLI RAPIDI SUL METALLO

Il rivestimento in Titanio rende i denti più forti e più affilati per un taglio veloce



## PROGETTATO PER GARANTIRE PRESTAZIONI DI TAGLIO SUPERIORI

Elevata capacità di taglio su diversi metalli come metalli ad altro spessore, ghisa e acciaio inossidabile

## TAGLIO DRITTO

### IN DIVERSI DIAMETRI

Profilo della lama lungo e spesso ideale per tagli dritti e una maggiore durata delle prestazioni di taglio



## DENTI AL CARBURO

Il Carbuco ad alte prestazioni saldato ai denti garantisce una maggior resistenza e prevenire la perdita dei denti

**DURA FINO A 2X** IN PIÙ <sup>(2)</sup> RISPETTO A UNA LAMA TRADIZIONALE

<sup>(2)</sup> Prestazioni medie testate rispetto alla gamma precedente

CODICE	DESCRIZIONE	€ s/IVA
DT20440-QZ	Lama per sega universale con denti al carburo da 152 mm per legno con chiodi / 6TPI	16,40 €
DT20439-QZ	Lama per sega universale con denti al carburo da 230 mm per legno con chiodi / 6TPI	17,40 €
DT20438-QZ	Lama per sega universale con denti al carburo da 305 mm per legno con chiodi / 6TPI	26,40 €
DT20437-QZ	Lama per sega universale con denti al carburo da 102 mm per metallo / 8TPI	12,50 €
DT20436-QZ	Lama per sega universale con denti al carburo da 152 mm per metallo / 8TPI	16,40 €
DT20435-QZ	Lama per sega universale con denti al carburo da 230 mm per metallo / 8TPI	21,50 €

## IN BASE ALL'APPLICAZIONE




### LAME EXTREME 2X LONG LIFE

DT2300L-QZ	DT2307L-QZ	DT2314L-QZ
152	228	305
5	5	5
6	6	6
28,30	36,10	44,00




### LAME EXTREME XR RUNTIME

DT99554-QZ	DT99555-QZ
152	230
5	5
6	6
26,80	33,60



### LAME EXTREME BI-METAL CON DENTI AL CARBURO

DT20440-QZ	DT20439-QZ	DT20438-QZ
152	230	305
1	1	1
6	6	6
17,40	22,00	28,10




### LAME EXTREME 2X LONG LIFE

DT90391-QZ	DT2315L-QZ	DT2301L-QZ	DT2308L-QZ	DT2316L-QZ	DT2407L-QZ	DT2408L-QZ	DT2409L-QZ
304	100	152	228	305	152	203	305
5	5	5	5	5	5	5	5
18	10	10	14-18	10	14-18	14-18	14-18
26,60	20,30	26,50	33,10	42,90	29,50	37,50	49,70



### LAME EXTREME XR RUNTIME

DT99553-QZ	DT99552-QZ
152	230
5	5
14-18	14-18
30,60	38,30



### LAME EXTREME BI-METAL CON DENTI AL CARBURO

DT20437-QZ	DT20436-QZ	DT20435-QZ
102	152	230
1	1	1
8	8	8
13,30	17,40	22,90



### LAME CON DENTI AL CARBURO GRIT

DT2335-QZ	DT2420-QZ	DT2421-QZ	DT2422-QZ
228	240	305	457
1	1	1	1
14	18	14	14
Fibrocemento	Calcestruzzo arenato, mattoni, materiali alveolari		
40,90	34,40	48,40	69,90



### LAME BI-METAL A SPEZZARE

DT2417-QZ	DT2416-QZ
152	230
5	5
14-18	14-18
Tubi e profilati in metallo ed acciaio (max spessore 10mm)	
28,10	36,50

# GAMMA TASSELLATORI



**TASSELLATORE  
IN LINEA 26MM  
DOPPIO  
MANDRINO  
D25134K-QS**



**235.<sup>00</sup> €**

+ IVA

**TASSELLATORE  
IN LINEA 28MM  
DOPPIO  
MANDRINO  
D25144K-QS**



**276.<sup>00</sup> €**

+ IVA

**TASSELLATORE  
A "L" 30MM  
D25333K-QS**



VIBRATION

DUST



**405.<sup>00</sup> €**

+ IVA

**TASSELLATORE  
A "L" 30MM  
DOPPIO  
MANDRINO  
D25334K-QS**



VIBRATION

DUST



**445.<sup>00</sup> €**

+ IVA

**TASSELLATORE  
A "L" 32MM  
D25413K-QS**



VIBRATION



**530.<sup>00</sup> €**

+ IVA

# PUNTE E SCALPELLI SDS MAX E SDS PLUS



## EXTREME PUNTE SDS-MAX AL CARBURO A TESTA PIENA



**SPIRALE A 4 CANALI**  
Rapida rimozione del materiale

**MARCHIO DI USURA (WEAR MARK)**  
Indica l'accuratezza del ø del foro. Accurata installazione di ancoraggi meccanici.



### TAGLIENTI IN CARBURO

Singolo pezzo di carburo con 4 taglienti, progettati per ridurre al minimo le vibrazioni.

### IRON BLAST TECHNOLOGY™

Riduce lo stress sulla testa ed incrementa la robustezza lungo tutto il corpo.

CODICE	DIAMETRO	LUNGH. TOT.	Prezzo s/IVA
DT60810-QZ	16 mm	540 mm	60,00 €
DT60812-QZ	18 mm	540 mm	64,30 €
DT60817-QZ	20 mm	540 mm	64,30 €
DT60820-QZ	22 mm	540 mm	66,50 €
DT60823-QZ	24 mm	540 mm	71,90 €
DT60825-QZ	25 mm	540 mm	71,90 €
DT60830-QZ	28 mm	570 mm	85,00 €
DT60833-QZ	30 mm	570 mm	90,50 €
DT60835-QZ	32 mm	570 mm	97,00 €
DT60838-QZ	35 mm	570 mm	111,20 €

## XLR PUNTE SDS-PLUS

**VELOCITÀ** Spirale a 4 canali ottimizza lungo tutta l'elica la rimozione dei detriti per una rapida foratura e fori puliti.

**VIBRAZIONI RIDOTTE**  
Potenza del colpo redistribuita sulle 4 teste taglienti

**DURATA** Trattamento termico ottimizzato per la massima resistenza. Testa ed corpo indissolubilmente saldati con uno speciale metodo di saldatura.

**TESTA IN CARBURO** 4 taglienti al carburo evitano inceppamento nel fondino. Garantisce fori puliti ed elevata velocità di foratura.

CODICE	DIAMETRO	LUNGH. TOT.	Prezzo s/IVA
DT8908-QZ	5 mm	160 mm	5,80 €
DT8912-QZ	6 mm	110 mm	5,50 €
DT8913-QZ	6 mm	160 mm	5,70 €
DT8914-QZ	6 mm	210 mm	6,30 €
DT8923-QZ	8 mm	160 mm	6,90 €
DT8924-QZ	8 mm	210 mm	7,10 €
DT8925-QZ	8 mm	260 mm	8,30 €
DT8928-QZ	10 mm	160 mm	7,40 €
DT8929-QZ	10 mm	210 mm	8,50 €
DT8930-QZ	10 mm	260 mm	10,20 €
DT8935-QZ	12 mm	260 mm	12,00 €
DT8936-QZ	12 mm	310 mm	18,50 €
DT8940-QZ	14 mm	260 mm	16,40 €
DT8941-QZ	14 mm	310 mm	18,50 €

## EXTREME PUNTE SDS-MAX AL CARBURO

**SPIRALE E 4 CANALI**  
Rapida rimozione del materiale

**NUCLEO RINFORZATO**  
Ottima resistenza all'impatto ed alla rottura. Efficiente trasmissione dell'energia alla testa della punta.



**TRASMISSIONE OTTIMALE DEL COLPO**  
Il nucleo irrobustito permette una più efficiente trasmissione dell'energia ai taglienti della testa. Speciale metodo di saldatura.

**PUNTA IN CARBURO** La solida testa a 2 taglienti garantisce una veloce ed efficiente velocità di foratura. Testa in carburo e il corpo sono brasati insieme per aumentare robustezza e durata.

CODICE	DIAMETRO	LUNGH. TOT.	Prezzo s/IVA
DT9410-QZ	16 mm	540 mm	56,70 €
DT9412-QZ	18 mm	540 mm	58,90 €
DT9417-QZ	20 mm	540 mm	58,90 €
DT9420-QZ	22 mm	540 mm	60,00 €
DT9423-QZ	24 mm	540 mm	68,70 €
DT9425-QZ	25 mm	540 mm	68,70 €
DT9430-QZ	28 mm	570 mm	79,60 €
DT9433-QZ	30 mm	570 mm	85,00 €
DT9435-QZ	32 mm	570 mm	91,60 €
DT9438-QZ	35 mm	570 mm	103,60 €

## PUNTE EXTREME 2 SDS-PLUS 2 TAGLIENTI

**SPIRALE A 2 CANALI**  
Accellera la rimozione del calcostrozzatura dalla punta, riducendo temperatura di lavoro e velocizzando la foratura.

**MARCHIO DI USURA (WEAR MARK)\***  
Indica l'accuratezza del ø del foro. Accurata installazione di ancoraggi meccanici.



**TOUGH CORE™**  
Il nucleo centrale afusolato conferisce forza e resistenza nei fori profondi, riduce la flessione tra la scanalatura e il gambo, prevenendo la frattura della punta.

CODICE	DIAMETRO	LUNGH. TOT.	Prezzo s/IVA
DT9505-QZ	5 mm	160 mm	3,60 €
DT9514-QZ	6 mm	110 mm	3,10 €
DT9515-QZ	6 mm	160 mm	3,40 €
DT9516-QZ	6 mm	210 mm	5,50 €
DT9530-QZ	8 mm	160 mm	4,70 €
DT9531-QZ	8 mm	210 mm	6,30 €
DT9532-QZ	8 mm	260 mm	7,20 €
DT9540-QZ	10 mm	160 mm	4,30 €
DT9541-QZ	10 mm	210 mm	5,30 €
DT9542-QZ	10 mm	260 mm	6,90 €
DT9552-QZ	12 mm	260 mm	5,60 €
DT9553-QZ	12 mm	310 mm	7,00 €
DT9567-QZ	14 mm	260 mm	8,30 €
DT9568-QZ	14 mm	310 mm	9,00 €

## SCALPELLI SDS-MAX

Geometria della punta ottimizzata per mantenere l'affilatura e la capacità produttiva. Acciaio appositamente temprato e trattamento termico controllato da microprocessore per garantire punte resistenti e di lunga durata. Testa in acciaio duro per resistere all'usura e demolire in velocità. Corpo in acciaio più morbido per resistere ai contraccolpi e ridurre al minimo le rotture.

CODICE	TIPO	MISURA	Prezzo s/IVA
DT6821-QZ	A Punta	400 mm	17,40 €
DT6823-QZ	Piatto	400x25 mm	17,40 €
DT6824-QZ	Spatola	360x50 mm	33,80 €
DT6825-QZ	Spatola	300x80 mm	34,90 €
DT6889-QZ	A Punta	400 mm	26,20 €
DT6812-QZ	Piatto	400x25 mm	26,20 €
DT6818-QZ	Spatola	360x50 mm	40,30 €

## SCALPELLI SDS-PLUS

CODICE	TIPO	MISURA	Prezzo s/IVA
DT6801-QZ	A Punta	250 mm	12,00 €
DT6802-QZ	Piatto	250x20 mm	12,00 €
DT6803-QZ	Spatola	250x40 mm	18,50 €
DT6806-QZ	Piastrelle	250x40 mm	24,00 €
DT6978-QZ	A Punta	250 mm	20,70 €
DT6979-QZ	Piatto	250x20 mm	20,70 €
DT6984-QZ	Spatola	250x40 mm	21,80 €

# SPECIALE MARTELLI A FILO



## DEMO-PERFORATORI

**MARTELLLO  
DEMO-PERFORATORE  
10.5J  
D25614K-QS**

**660<sup>00</sup> €**  
+ IVA



1350 W



7.8 kg



8.8 m/s<sup>2</sup>



45 mm



No



**MARTELLLO  
DEMO-PERFORATORE  
13.3J  
D25733K-QS**

**840<sup>00</sup> €**  
+ IVA



1600 W



9.5 kg



9.3 m/s<sup>2</sup>



48 mm



No

**MARTELLLO  
DEMO-PERFORATORE  
19.4J  
D25773K-QS**

**899<sup>00</sup> €**  
+ IVA



1700 W



10.5 kg



10.5 m/s<sup>2</sup>



52 mm



No



POTENZA



PESO



VIBRAZIONI



CAPACITÀ MAX  
DI FORATURA



DOPIO  
MANDRINO



**VIBRATION**

## DEMOLITORI

**MARTELLINO  
DEMOLITORE  
7.1J  
D25810K-QS**

**435<sup>.00</sup> €**

+ IVA



**SDS max**



1050 W



5.6 kg



9.4 m/s<sup>2</sup>

**MARTELLINO  
DEMOLITORE  
10.5J  
D25832K-QS**

**600<sup>.00</sup> €**

+ IVA



**SDS max**



1250 W



7.4 kg



8.8 m/s<sup>2</sup>

**MARTELLINO  
DEMOLITORE  
13.3J  
D25872K-QS**

**720<sup>.00</sup> €**

+ IVA



**SDS max**



1600 W



8.8 kg



9.7 m/s<sup>2</sup>

**MARTELLINO  
DEMOLITORE  
19J  
D25902K-QS**

**850<sup>.00</sup> €**

+ IVA



**SDS max**



1550 W



10.5 kg



8.0 m/s<sup>2</sup>

**MARTELLINO  
DEMOLITORE  
24J  
D25951K-QS**

**1.045<sup>.00</sup> €**

+ IVA



**SDS max**



1600 W



13.3 kg



8.8 m/s<sup>2</sup>

**MARTELLINO  
DEMOLITORE  
35J  
EXA 30MM  
D25961K-QS**

**1.299<sup>.00</sup> €**

+ IVA



1600 W



16.9 kg



6.8 m/s<sup>2</sup>

**MARTELLINO  
DEMOLITORE  
62J  
EXA 28MM  
D25981K-QS  
CON CARRELLO**

**1.890<sup>.00</sup> €**

+ IVA



2100 W



31 kg



4.8 m/s<sup>2</sup>

# SPECIALE MARTELLI

## DEMOLITORI 54V



**MARTELLINO  
DEMOLITORE  
19.4J  
DCH892X2-QW**

POSSIBILITÀ  
DI ALLOGGIARE  
LE BATTERIE  
XR FLEXVOLT  
15AH  
(DCB549-XJ)

54V XR FLEXVOLT 15AH



NOVITÀ

2x  
**1.099<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**⚡** 54 V    **KG** 8.9 kg    **🌀** 9.4 m/s<sup>2</sup>

**MARTELLINO  
DEMOLITORE  
10.5J  
DCH832X2-QW**

POSSIBILITÀ  
DI ALLOGGIARE  
LE BATTERIE  
XR FLEXVOLT  
15AH  
(DCB549-XJ)

54V XR FLEXVOLT 15AH



NOVITÀ

2x  
**949<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**⚡** 54 V    **KG** 6.5 kg    **🌀** 8.7 m/s<sup>2</sup>

## DEMO-PERFORATORI 54V



**MARTELLINO  
DEMO-  
PERFORATORE  
6.1J  
DCH481X2-QW**



54V XR FLEXVOLT 9AH



2x  
**1.085<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**⚡** 54 V    **KG** 6.7 kg    **🌀** 9.4 m/s<sup>2</sup>

**MARTELLINO  
DEMO-  
PERFORATORE  
10.5J  
DCH614X2-QW**



54V XR FLEXVOLT 9AH



2x  
**1.140<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**⚡** 54 V    **KG** 8.3 kg    **🌀** 8.8 m/s<sup>2</sup>

**MARTELLINO  
DEMO-  
PERFORATORE  
SDS-MAX 13.3J  
DCH735X2-QW**

POSSIBILITÀ  
DI ALLOGGIARE  
LE BATTERIE  
XR FLEXVOLT  
15AH  
(DCB549-XJ)



54V XR FLEXVOLT 9AH



2x  
**1.240<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**⚡** 54 V    **KG** 10 kg    **🌀** 9.0 m/s<sup>2</sup>

**MARTELLINO  
DEMO-  
PERFORATORE  
SDS-MAX 19.4J  
DCH775X2-QW**

POSSIBILITÀ  
DI ALLOGGIARE  
LE BATTERIE  
XR FLEXVOLT  
15AH  
(DCB549-XJ)



54V XR FLEXVOLT 9AH



2x  
**1.285<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**⚡** 54 V    **KG** 10.9 kg    **🌀** 10.1 m/s<sup>2</sup>



# ASPIRAZIONE

**500<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**PERFORM PROTECT**



## DWV901LT-QS ASPIRATORE A FILO SOLIDI/LIQUIDI 30LT CLASSE L 1400W

- Sistema a doppio filtro alternato con pulizia automatica
- Base per aggancio sistema TSTAK

IN DOTAZIONE IL KIT PULIZIA PAVIMENTI DWV9350-XJ



**570<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**PERFORM PROTECT**



## DWV902L-QS ASPIRATORE A FILO SOLIDI/LIQUIDI 35LT CLASSE L 1400W

- Sistema a doppio filtro alternato con pulizia automatica
- Tubo flessibile 4metri con Ø 35mm

**60<sup>00</sup> €**  
+ IVA



## DWH201D-XJ SET DI SISTEMA ESTRAZIONE POLVERI TRAPANI A FILO E TASSELLATORI SDS-PLUS

## DWH161D1-QW ASPIRATORE UNIVERSALE 18V XR 2.0AH

- Compatibile con gli utensili di tutti i marchi
- Motore Brushless e filtro HEPA
- Sistema di pulizia manuale del filtro
- Wireless Tool Control
- Peso 1,7 kg

DOTAZIONE: 1 batteria 18V XR 2.0 Ah, caricabatterie, tubo flessibile da 1m, tracolla, gancio per cintura, valigetta Tstak

**PERFORM PROTECT**

**0€ WIRELESS TOOL CONTROL**



**IDEALE PER FORATURA**

**280<sup>00</sup> €**  
+ IVA



## DCV501LN-XJ ASPIRATORE A BATTERIA XR 18V CLASSE L

- Portata max aria 1260 litri/min
- Aspirazione con azione ciclonica
- Serbatoio in policarbonato 0.75 litri
- Tubo flessibile Antistatico
- Filtro HEPA lavabile
- Luce LED
- Peso 1.5 kg

DOTAZIONE: Spazzola per pavimenti, tubo flessibile, tubo di prolunga, lancia per fessure, spazzola larga, spazzola tonda, gancio per cintura, senza batteria e caricabatteria, borsa in cordura.

NOVITÀ

**155<sup>00</sup> €**  
+ IVA



**DCV501 1H-XJ FILTRO HEPA DI RICAMBIO LAVABILE**

## PUNTE CON ASPIRAZIONE INTEGRATA



FORATURA RAPIDA DEL CALCESTRUZZO CON ESTRAZIONE DELLA POLVERE

### EXTREME PUNTE CAVE SDS-PLUS E SDS-MAX

FORATURA ESTREMAMENTE VELOCE

CORPO CAVO, PER UN'ELEVATA EFFICIENZA NELL'ESTRAZIONE DELLA POLVERE IN USO CON L'ASPIRATORE



DISPONIBILI ENTRAMBI GLI ATTACCHI SDS-PLUS E SDS-MAX

COLLEGAMENTO DIRETTO CON IL SISTEMA AIRLOCK

GEOMETRIA DELLA PUNTA PROGETTATA PER IL CORRETTO POSIZIONAMENTO, GARANTISCE PRECISIONE NEL LAVORO E MAGGIOR DURATA

**PERFORM PROTECT**



DESIGN A 2 TAGLIENTI (SDS-PLUS)



DESIGN CON TAGLIANTE A Y (SDS-MAX)

### PUNTE SDS-PLUS

CODICE	LU/LT	Ø	Prezzo s/IVA
DT60340-QZ	200 / 320mm	12 mm	82,5 €
DT60341-QZ	250 / 370mm	12 mm	91,8 €
DT60342-QZ	250 / 370mm	12 mm	93,8 €
DT60343-QZ	250 / 370mm	12 mm	98,4 €

### PUNTE SDS-MAX

CODICE	LU/LT	Ø	Prezzo s/IVA
DT60230-QZ	400 / 600mm	16 mm	187,5 €
DT60231-QZ	400 / 600mm	18 mm	192,2 €
DT60232-QZ	400 / 600mm	20 mm	201,5 €
DT60233-QZ	400 / 600mm	24 mm	210,9 €
DT60234-QZ	400 / 600mm	28 mm	276,5 €
DT60235-QZ	400 / 600mm	32 mm	285,9 €

# SPECIALE SMERIGLIATRICI

**BRUSHLESS**



**226<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**VELOCITÀ FISSA**

**DWE4347-QS SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125mm**  
1700W / 10500 giri/min

**BRUSHLESS**



**237<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**VELOCITÀ VARIABILE**

**DWE4357-QS SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125mm**  
1700W / 2200 - 10500 giri/min

**BRUSHLESS**



**237<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**IDEALE PER INOX**

**DWE4369-QS SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125mm**  
1700W / 1800 - 8000 giri/min



**185<sup>00</sup> €**  
+ IVA



**DWE4257-QS SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125mm**  
1500W / 2800 - 10500 giri/min



**120<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**DWE4237-QS SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125mm**  
1400W / 11500 giri/min



**78<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**DWE4156-QS SMERIGLIATRICE ANGOLARE 115mm**  
900W / 11500 giri/min



**190<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**DWE4559-QS SMERIGLIATRICE ANGOLARE 230mm**  
2400W / 6500 giri/min



**190<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**DWE492DU01-QS COPPIA DI SMERIGLIATRICI ANGOLARI**  
DWE4156-QS 115MM 900W + DWE492-QS 230MM 2200W



**308<sup>00</sup> €**  
+ IVA



**DWE4257KT-QS SMERIGLIATRICE**  
ELETTRONICA 125mm 1500W  
CON CUFFIA E TAZZA PER CEMENTO



**240<sup>00</sup> €**  
+ IVA



**DWE492GK-QS SMERIGLIATRICE**  
ANGOLARE 230mm 2200W CON CUFFIA  
DI ASPIRAZIONE E DISCO DIAMANTATO



**DWE46225-XJ** Ø 125mm  
**125<sup>00</sup> €**  
+ IVA



Ø 230mm  
**DWE46229-XJ**  
**180<sup>00</sup> €**  
+ IVA



**DWE46225-XJ / DWE46229-XJ**  
CUFFIE DI ASPIRAZIONE  
PER SMERIGLIATRICI

# ABRASIVI E ACCESSORI DIAMANTATI

## DISCHI DIAMANTATI SINTERIZZATI

### DISCO SEGMENTATO

#### MATERIALI RACCOMANDATI

Granito, Cemento, Pietra naturale, Clinker, Mattone refrattario, Ardesia, Arenaria



CODICE	MISURA	€ s/IVA
DT3701-QZ	115 x 7mm	11,40
DT3711-QZ	125 x 7mm	13,20
DT3731-QZ	230 x 7mm	41,10

### DISCO CORONA TURBO

#### MATERIALI RACCOMANDATI

Laterizio, Arenaria, Clinker, Calcestruzzo poroso, Pietra naturale



CODICE	MISURA	€ s/IVA
DT3702-QZ	115 x 7mm	11,40
DT3712-QZ	125 x 7mm	13,20
DT3732-QZ	230 x 7mm	41,10

### DISCO CORONA CONTINUA

#### MATERIALI RACCOMANDATI

Piastrelle in porcellana, Piastrelle in ceramica, Gres, Marmo



CODICE	MISURA	€ s/IVA
DT3703-QZ	115 x 5mm	10,20
DT3713-QZ	125 x 5mm	12,10
DT40207-QZ	230 x 5mm	37,40

## TAZZE DIAMANTATE

**CARATTERISTICHE** • Segmenti diamantati di grande dimensione per un'ottima durata  
• Alta concentrazione di grana diamantata per una grande velocità • Corpo in acciaio temprato

### CORONA SINGOLA



CODICE	MISURA	€ s/IVA
DT3795-QZ	125mm	44,70

### CORONA DOPPIA



CODICE	MISURA	€ s/IVA
DT3796-QZ	125mm	78,50

### CORONA TURBO



CODICE	MISURA	€ s/IVA
DT3797-QZ	125mm	83,40

### EXTREME METAL

### DISCHI DA TAGLIO per metalli per una durata estrema

**1000+ TAGLI**  
PER OGNI OGGIO BOX MAGGIORE  
Diametro in Abrasivi tagliati

Progettati specificamente per fornire durata e prestazioni estreme. Questi dischi da taglio possono essere utilizzati con le smerigliatrici angolari a batteria e a filo, su una ampia gamma di metalli ferrosi e non.



N. CAT.	Ø	FORO	SPESSORE	€ s/IVA
DT40251-QZ	115mm	22,23mm	1,3mm	15,70
DT40252-QZ	125mm	22,23mm	1,3mm	19,30
DT40255-QZ	230mm	22,23mm	2,1mm	42,30

### DISCHI LAMELLARI



CODICE	MISURA	€ s/IVA
DT3292-QZ	115mm 36g	2,20
DT3293-QZ	115mm 60g	2,20
DT3294-QZ	115mm 80g	2,20
DT3308-QZ	125mm 36g	2,50
DT3309-QZ	125mm 60g	2,50
DT3310-QZ	125mm 80g	2,50

## DISCHI ABRASIVI

### HIGH PERFORMANCE

- Grana professionale in ossido di alluminio progettata per utensili a batteria per massimizzare la durata e le prestazioni.



CODICE	Ø	SPESSORE	MATERIALE	TIPO	€ s/IVA
DWA8062SIA-AE	115mm	1,2mm	INOX	Taglio	0,70
DWA8434SIA-AE	115mm	3mm	INOX	Taglio	0,90
DT42340Z-QZ	125mm	1,2mm	INOX	Taglio	0,90
DWA4522SIA-AE	125mm	3mm	INOX	Taglio	1,00
DT42380Z-QZ	180mm	1,2mm	INOX	Taglio	1,70
DWA4524SIA-AE	180mm	3mm	INOX	Taglio	1,70
DWA4525SIA-AE	230mm	3mm	INOX	Taglio	2,10
DWA4514IA-AE	115mm	6mm	METALLO	Sbavo	1,20
DW4543AIA-AE	125mm	6mm	METALLO	Sbavo	1,30
DW4547AIA-AE	180mm	6mm	METALLO	Sbavo	2,30
DW4549AIA-AE	230mm	6mm	METALLO	Sbavo	3,30

### EXTREME

- Grana industriale in ossido di alluminio progettata per massimizzare la durata e le prestazioni.
- Accreditato OSA.
- Concentrazione di grani ad alta densità per una maggiore durata.

### EXTREME



CODICE	Ø	SPESSORE	MATERIALE	TIPO	€ s/IVA
DT3442-QZ	115mm	1mm	INOX	Taglio	0,90
DT43903-QZ	115mm	1,2mm	INOX	Taglio	0,90
DT43905-QZ	115mm	1,6mm	INOX	Taglio	0,90
DT43902-QZ	125mm	1mm	INOX	Taglio	1,20
DT43904-QZ	125mm	1,2mm	INOX	Taglio	1,20
DT43909-QZ	230mm	2mm	INOX	Taglio	2,40
DX7921-AE	115mm	6mm	METALLO	Sbavo	1,40
DX7941-AE	125mm	6mm	METALLO	Sbavo	1,60
DT43919-QZ	230mm	6mm	METALLO	Sbavo	3,60

# APPLICAZIONI SPECIALI

## D36000-QS TAGLIAPIASTRELLE AD ACQUA 1600W

- Ø lama/foro 254/25.4 mm
- Velocità 4200 Giri/min
- Max prof. taglio 80mm
- Max cap. di taglio 940mm
- Max cap. di taglio diagonale 635mm

DOTAZIONE: Vasca e supporti laterali raccogli acqua, pompa acqua.



**1.350<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



**IN DOTAZIONE  
GAMBE DI  
SUPPORTO  
D240001-XJ**

## DCN662D2-QW GROPPINATRICE 16GA BRUSHLESS 18V XR 2AH

- Lunghezza chiodi: 32-64mm
- Ø chiodi: 1.6mm
- Angolazione chiodi: 0°

DOTAZIONE: 2 batterie 18V XR 2Ah, caricabatterie e valigetta



**680<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

## DWD024KS-QS TRAPANO A PERCUSSIONE 701W

- Velocità 0-2600 giri/min
- Coppia 12Nm
- Mandrino 1.5-13 mm
- In valigetta



**109<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

## DCN45RND2-QW CHIODATRICE PER TETTI E MANUTENZIONE GENERALE 18V XR 2AH

- Lugh. chiodi: 19-45 mm
- Ø chiodi: 3.1mm
- Angolazione chiodi: 15°
- Capacità: 120 chiodi
- Velocità: 3 chiodi/sec

DOTAZIONE: 2 batterie 18V XR 2Ah, caricabatterie e valigetta



**18V XR**

**725<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



## DWD241-QS MISCELATORE DOPPIA IMPUGNATURA 1800W

- 3 velocità  
225-725 giri/min
- Attacco femmina M14
- Max Ø frusta 160mm




**249<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

## DCN890P2-QW CHIODATRICE BRUSHLESS PER CEMENTO 18V XR 5AH

- Lugh. chiodi: 13-57mm
- Ø chiodi: 2.6-3.7mm
- Angolazione chiodi: 15°
- Capacità: 30 chiodi
- Velocità: 3 chiodi/sec

DOTAZIONE: 2 batterie 18V XR 5Ah, caricabatterie e valigetta



**18V XR**

**955<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



**180<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

## DWC410-QS TAGLIAPIASTRELLE AD ACQUA 110MM 1300W

- Velocità 13000 giri/min
- Max profondità taglio 90/45° 34/19mm



**255<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

## DWD524KS-QS TRAPANO PERCUSSIONE 1100W

- 2 Velocità 0-1250/3500 giri/min
- Coppia serraggio 40/20 Nm
- Frizione meccanica
- Valigetta



**322<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

## D21570K-QS TRAPANO PERCUSSIONE / CAROTATORE A SECCO 1300W

- Mandrino 1-16mm
- 2 Velocità 0-1250/3500 giri/min
- Max Ø corona diamantata 127mm
- Valigetta



# SPECIALE CARTONGESSO

## DCE555N-XJ REFILATORE PER CARTONGESSO BRUSHLESS 18V XR

- Velocità 26000 giri/min
- Regolazione di profondità
- Luce Led per illuminare l'area di lavoro

### DOTAZIONE:

2 pinze e frese da 1/4" e 1/8", sistema di aspirazione

**165<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



NOVITÀ

**619<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



## DWE7800-QS LEVIGATRICE PER CARTONGESSO

- Diametro 225mm
- Velocità variabile 1400-2400 giri/min
- Lunghezza totale 1.6 mt
- Testa pivotante e platello forato per massimizzare l'esecuzione del lavoro e l'aspirazione
- Peso 4 kg

### CONSIGLIATO CON:

**DWF4000250**  
1.000 VITI  
NASTRATE  
3,5 x 25 mm

**15<sup>.80</sup> €**  
+ IVA



**345<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**2AH**

## DCF620D2K-QW AVVITATORE PER CARTONGESSO CON MECCANISMO CARICAMENTO VITI 18V XR 2AH

Guide di scorrimento migliorate per un ridotto rischio di inceppamento, maggiore protezione dalla polvere, design modificato per una maggiore accessibilità anche negli angoli.

- Coppia di serraggio 5-30 Nm
- Velocità a vuoto 0-4400 g/m
- Ridotto rischio di inceppamento,

DOTAZIONE: 2 batterie 18V XR 2Ah, caricabatterie, valigetta TSTAK

## DCE800T2-QW LEVIGATRICE PER CARTONGESSO

- Levigatura di stucco su pareti in cartongesso
- Diametro 225mm
- Velocità variabile
- Tubo telescopico fino a 1.6 metri
- Sistema Wireless Tool Control


### DOTAZIONE:

3 dischi abrasivi P150, 2 batterie XR FV 6Ah, caricabatterie, Soft Bag

**990<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



Massima efficienza del sistema di aspirazione



Velocità di lavoro regolabile con selettore



Testa pivotante per il massimo comfort in uso



### CONSIGLIATO CON:



**ABRASIVO A MAGLIE  
PER LEVIGATRICI**



**14<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

CODICE	GRANA	Quantità
DTM8680-QZ	60	5
DTM8681-QZ	80	5
DTM8682-QZ	120	5
DTM8684-QZ	150	5
DTM8683-QZ	240	5



## I VANTAGGI DELLA STRUMENTAZIONE LASER DEWALT



UNA GAMMA COMPLETA  
PER SVOLGERE IL LAVORO IN  
MENO TEMPO, AUMENTANDO  
LA PRODUTTIVITÀ.



NUOVA TECNOLOGIA CON  
DOPPIA COMPATIBILITÀ  
DELLE BATTERIE 12V/18V XR.



CENTRO ASSISTENZA  
INTERNO DEDICATO, DOTATO  
DELLE MIGLIORI TECNOLOGIE  
PER RIPARAZIONI, TARATURE  
E CERTIFICAZIONI.



# LASER 3x360° COMPATTO RAGGIO VERDE



BASE  
CON MAGNETI

INTERRUTTORE  
ACCENSIONE /  
BLOCCO PENDOLO

BATTERIA  
18V XR

PRECISIONE  
+/-3MM/10M

AUTOLIVELLANTE  
+/- 4°

3X360°  
3 RAGGI  
SINGOLARMENTE  
E/O COMBINATI

PANNELLO FRONTALE  
AZIONAMENTO  
LINEE ANCHE  
SINGOLARMENTE CON  
EFFETTO MEMORIA

SUPPORTO  
DA PARETE

NOVITÀ

## DCLE34031D1-QW

### TRACCIATORE A 3 LINEE 360° (1 ORIZZONTALE + 2 VERTICALI A 90°)

- DIODO VERDE (CL 2 510-530nm) Luce pulsante
- Autolivellamento +/- 4°
- Precisione +/- 3mm/10m
- Visibilità max 40m (100m con ricevitore)
- Effetto memoria dell'ultima posizione del raggio
- Base magnetica
- Attacco treppiede 1/4" + 5/8" su supp. a parete

#### DOTAZIONE:

1 Batteria 18V XR 2Ah, caricabatteria, supporto da parete, target verde, valigetta

605<sup>.00</sup> €

+ IVA

RAGGIO  
VERDE



DOPPIA COMPATIBILITÀ  
12V / 18V

660<sup>.00</sup> €

+ IVA

RAGGIO  
VERDE



## DCE089D1G18-QW

### TRACCIATORE A 3 LINEE 360°

- Autolivellamento +/- 4°
- Precisione +/- 3mm/10m
- Visibilità max 30 Mt (50 Mt con ricevitore)
- Base magnetica e pivotante
- Attacco treppiede 1/4" + 5/8"

DOTAZIONE: 1 Batteria 18V XR 2Ah, caricabatteria, supporto da parete, Target verde, valigetta TSTAK

## TRACCIATORE A TRE LINEE 360° (2 VERTICALI A SQUADRO + 1 ORIZZONTALE)

- Autolivellamento +/- 4°
- Precisione +/- 3mm/10m
- Base magnetica e pivotante
- Attacco treppiede 1/4" + 5/8"

DOTAZIONE: 1 batteria 12V XR 2.0Ah, caricabatterie, supporto da parete, target, occhiali, valigetta TSTAK.

DCE089D1G-QW

605<sup>.00</sup> €

+ IVA

RAGGIO VERDE

Visibilità max 30 Mt  
(50 Mt con ricevitore)

DCE089D1R-QW

470<sup>.00</sup> €

+ IVA

RAGGIO ROSSO

Visibilità max 15 Mt  
(50 Mt con ricevitore)



# TRACCIATORI LASER

**12V XR**

**445.<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**RAGGIO VERDE**  
Visibilità max 45 Mt  
punti / 20Mt linee  
(50 Mt con ricevitore)

## DCE0822D1G-QW TRACCIATORE A CROCE 90° + 2 PUNTI PIOMBO

- Autolivellamento +/- 4°
- Precisione +/- 3mm/10m
- Blocco pendolo
- Base magnetica e pivottante
- Attacco treppiede 1/4" + 5/8"

DOTAZIONE: 1 batteria 12V XR 2Ah, caricabatterie, supporto da parete, target, occhiali, valigetta TSTAK

**12V XR**

**445.<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**RAGGIO VERDE**  
Visibilità max 45 Mt  
punti / 20Mt linee  
(50 Mt con ricevitore)

## DCE0825D1G-QW TRACCIATORE A CROCE 90° + 5 PUNTI (2 PIOMBO + 1 FRONTALE + 2 LATERALI A 90°)

- Autolivellamento +/- 4°
- Precisione +/- 3mm/10m
- Blocco pendolo
- Base magnetica e pivottante
- Attacco treppiede 1/4" + 5/8"

DOTAZIONE: 1 batteria 12V XR 2Ah, caricabatterie, supporto da parete, target, occhiali, valigetta TSTAK

**RAGGIO ROSSO**

**DW088K-XJ**  
**172.<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**DW088KTRI-XJ**  
**249.<sup>00</sup> €**  
+ IVA

IN DOTAZIONE  
CAVALLETTO  
DE0881

## TRACCIATORE A CROCE 90° RAGGIO ROSSO

- Autolivellamento +/- 4°
- Precisione +/- 3mm/10m
- Visibilità max 15 Mt (50 Mt con ricevitore)
- Base magnetica e pivottante
- Attacco treppiede 1/4"

DOTAZIONE: 3 batterie AA, supporto da parete, valigetta

**239.<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**RAGGIO ROSSO**

## DW0822-XJ TRACCIATORE A CROCE 90° + 2 PUNTI PIOMBO

- Autolivellamento +/- 4°
- Precisione +/- 3mm/10m
- Visibilità max 30 Mt (50 Mt con ricevitore)

DOTAZIONE: 3 batterie AA, supporto magnetico da parete, valigetta

**219.<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**RAGGIO VERDE**

## DW088CG-XJ TRACCIATORE A CROCE 90° LUCE VERDE

- Autolivellamento +/- 4°
- Precisione +/- 3mm/10m
- Visibilità max 30 Mt (50 Mt con ricevitore)

DOTAZIONE: 3 batterie AA, supporto magnetico da parete, valigetta

**355.<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**RAGGIO ROSSO**

## DW089K-XJ TRACCIATORE 3 LINEE LUCE ROSSA

- Autolivellamento +/- 4°
- Precisione +/- 3mm/10m
- Visibilità max 15 Mt (50 Mt con ricevitore)

DOTAZIONE: 4 batterie AA, supporto magnetico da parete, valigetta

## LASER ROTATIVO AUTOLIVELLANTE + PIOMBO BLUETOOTH

- Autolivellamento +/- 4°
- Precisione +/- 1.5mm/30m
- Connessione Bluetooth per accensione e controllo strumento
- Doppia pendenza +/- 10% regolabile con app Toolconnect, connessa a Bluetooth
- Attacco treppiede 5/8"

DOTAZIONE: 1 batteria 18V XR 2Ah, caricabatterie, ricevitore, supporto da parete, telecomando, scheda bersaglio, occhiali, valigetta TSTAK.

**DCE080D1GS-QW**

**1.830.<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**RAGGIO VERDE**  
Visibilità max 30 Mt  
(300 Mt con ricevitore)



**DCE080D1RS-QW**

**1.540.<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**RAGGIO ROSSO**  
Visibilità max 30 Mt  
(300 Mt con ricevitore)



IN DOTAZIONE CON I  
LASER ROTATIVI UN  
CAVALLETTO  
DE0736-XJ

## LASER ROTATIVO AUTOLIVELLANTE + PIOMBO

- Autolivellamento +/- 4°
- Precisione +/- 1.5mm/30m
- Doppia pendenza manuale fino a +/-10%
- Attacco treppiede 5/8"

DOTAZIONE: 1 batteria 18V XR 2Ah, caricabatterie, ricevitore, supporto da parete, telecomando, scheda bersaglio, occhiali, valigetta TSTAK.

**DCE079D1G-QW**

**1.450.<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**RAGGIO VERDE**  
Visibilità max 38 Mt  
(300 Mt con ricevitore)



**DCE079D1R-QW**

**1.220.<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**RAGGIO ROSSO**  
Visibilità max 30 Mt  
(300 Mt con ricevitore)

# MISURATORI LASER

## DW055PL-XJ

### 16 METRI

- Misura da 0,165 a 16 metri
- Precisione tipica +/- 6mm/10m
- 620/680Nm >1Nw
- Funzioni: misurazione lineare e continua
- Batteria al litio ricaricabile cavo USB



**38<sup>00</sup> €**

+ IVA

## DWHT77100-XJ

### 30 METRI

- Precisione +/- 3 mm/10m
- Calcolo area, volume e pitagora
- Corpo sovrastampato in gomma per una miglior presa
- Compatto e leggero
- Alimentazione 2 batterie tipo AAA (in dotazione)



**71<sup>00</sup> €**

+ IVA

## DW03050-XJ

### 50 METRI

- Misura da 0,05 a 50 metri
- Precisione tipica 1,5mm
- Squadretta pieghevole, inclinometro

FUNZIONI: misura lineare, continua, addizioni e sottrazioni, volumi, 2 Pitagora, 5 memorie.

DOTAZIONE: 2 batterie AAA, Fodero.



**151<sup>00</sup> €**

+ IVA

**DISPLAY RETROILLUMINATO**



## DW03101-XJ

### 100 METRI

- Misura da 0,05 a 100 metri
- Precisione tipica 1,5mm
- Squadretta ripieghevole

FUNZIONI: misura lineare, continua, addizioni e sottrazioni, volumi, 3 Pitagora, inclinometro, tracciamento, display a 3 linee, 20 memorie.

DOTAZIONE: 2 batterie AAA, Fodero.



**237<sup>00</sup> €**

+ IVA

**DISPLAY RETROILLUMINATO**



# ACCESSORI LASER

## RICEVITORI PER LASER A LINEA

- Portata 50 metri
- Due livelli di precisione
- Allarme sonoro a 3 livelli

### RAGGIO VERDE

DE08926-XJ

**125<sup>00</sup> €**

+ IVA



### RAGGIO ROSSO

DE0892-XJ

**125<sup>00</sup> €**

+ IVA

## DE0733-XJ TREPPIEDE TELESCOPICO

- Altezza da cm 120 a 240
- Regolazione altezza con manovella

**100<sup>00</sup> €**

+ IVA




## DE0735-XJ TREPPIEDE TELESCOPICO

- In alluminio
- Altezza max 3 mt
- Regolazione di altezza con manovella
- Attacco 5/8"

**205<sup>00</sup> €**

+ IVA



## DE0734-XJ ASTA GRADUATA TELESCOPICA

- Graduazione topografica e mm
- Altezza max 4 metri

**70<sup>00</sup> €**

+ IVA



## DE0737-XJ ASTA LASER GRADUATA CON BOLLA

- Lunghezza massima m.2,40

**82<sup>00</sup> €**

+ IVA



## DE0882-XJ ASTA CON ATTACCO 1/4"

- Altezza massima m.3,40

**113<sup>00</sup> €**

+ IVA



## EXTREME<sup>®</sup> WORKSHOP LEGNO



- CARBURO PREMIUM C4  
Fino a 5 riaffilature
- LAMA TAGLIATA AL LASER  
Ottimo equilibrio
- FESSURE D'ESPANSIONE  
Minor flessione del disco
- FESSURE ARMONICHE  
Riduzione del rumore
- DENTI IN CARBURO ULTRA AFFILATI
- ANGOLI DI AFFILATURA OTTIMIZZATI  
Minor rischio di scheggiatura

## EXTREME<sup>®</sup>



- CARBURO DI NUOVA GENERAZIONE C3  
Fino a 3 riaffilature (vs gamma Construction)
- FESSURE D'ESPANSIONE RIEMPIE DI RESINA  
Riduce rumore e vibrazioni
- DENTE SOTTILE  
Minor sforzo, ideale per seghe cordless
- CORPO PIENO  
Ridotta ondulazione, taglio più dritto
- DENTI IN CARBURO ULTRA AFFILATI
- ANGOLI AFFILATURA OTTIMIZZATI  
Ridotto rischio di scheggiatura

## XR EXTREME RUNTIME



- IDEALI PER SEGHE A BATTERIA  
Doppio dei tagli con una carica, per utensili FlexVolt
- CARBURO DI NUOVA GENERAZIONE C3  
Fino a 3 riaffilature
- DENTE SOTTILE  
Minor sforzo, ideale per seghe cordless
- CORPO PIENO Ridotta ondulazione, taglio più dritto
- FESSURE D'ESPANSIONE  
Riduce rumore e vibrazioni
- ANGOLI D'AFFILATURA BREVETTATI  
Tagli più veloci con minor sforzo

## MATERIALI CONSIGLIATI

	LEGNO DURO		PANNELLI RIVESTITI
	LEGNO		PLASTICA
	LEGNO CON CHIODI		ALLUMINIO
	LEGNO MORBIDO		METALLO/ACCIAIO
	COMPENSATO		ACCIAIO INOX
	LAMINATO		MATERIALE COMPOSITO
	MDF		FIBRO CEMENTO
	IMPIALLACCIATO		

## TABELLA COMPARATIVA

CODICE	Ø LAMA/FORO MM	N° DENTI	GEOMETRIA DENTE	ANGOLO DENTE	LAMA	TIPO TAGLIO	€
DT1930-QZ	152/20	24	Alternato	10°	Construction / Edilizia	Universale	18,60
DT1931-QZ	160/20	18	Alternato	20°	Construction / Edilizia	Extra Veloci	17,60
DT1932-QZ	160/20	30	Alternato	10°	Construction / Edilizia	Universale	19,40
DT1086-QZ	165/20	48	Trapezoidale	5°	LEGNO	Puliti	62,90
DT1090-QZ	165/20	48	Alternato	5°	LEGNO	Puliti	53,10
DT1934-QZ	165/20TK*	24	Alternato	10°	Construction / Edilizia	Universale	18,70
DT1935-QZ	165/20	30	Alternato	10°	Construction / Edilizia	Universale	19,70
DT1937-QZ	165/30	30	Alternato	10°	Construction / Edilizia	Universale	21,30
DT1942-QZ	184/30	30	Alternato	10°	Construction / Edilizia	Universale	24,00
DT4092-QZ	184/16	48	Trapezoidale	-5°	LEGNO	Ultra puliti	82,60
DT10302-QZ	184/16	24	Alternato	18°	EXTREME <sup>®</sup> LEGNO	Universale	37,40
DT10303-QZ	184/16	40	Alternato	18°	EXTREME <sup>®</sup> LEGNO	Puliti	47,40
DT1943-QZ	190/30	18	Alternato	20°	Construction / Edilizia	Extra Veloci	24,20
DT1944-QZ	190/30TK*	24	Alternato	16°	Construction / Edilizia	Universale	24,90
DT1945-QZ	190/30	40	Alternato	10°	Construction / Edilizia	Universale	26,20
DT4094-QZ	190/30	48	Trapezoidale	-5°	LEGNO	Ultra puliti	76,80
DT10304-QZ	190/30	24	Alternato	18°	EXTREME <sup>®</sup> LEGNO	Universale	38,30
DT99562-QZ	190/30	24	Alternato	25°	XR EXTREME RUNTIME	Universale	43,10
DT99563-QZ	190/30	36	Alternato	25°	XR EXTREME RUNTIME	Puliti	58,00
DT4394-QZ	190/30	40	Alternato	7°	EXTREME <sup>®</sup> MULTIMATERIAL	Puliti	61,30
DT1954-QZ	235/30	24	Alternato	20°	Construction / Edilizia	Extra Veloci	27,10
DT1938-QZ	184/16	18	Alternato	20°	Construction / Edilizia	Extra Veloci	20,40
DT1939-QZ	184/16	24	Alternato	16°	Construction / Edilizia	Universale	22,10
DT1940-QZ	184/16	24	Alternato	10°	Construction / Edilizia	Universale	24,00
DT1473-QZ	216/30	8	Piatto	12°	EXTREME <sup>®</sup> MULTIMATERIAL		125,10
DT1957-QZ	250/30	48	Alternato	10°	Construction / Edilizia	Universale	36,40
DT4287-QZ	250/30	80	Trapezoidale	-5°	LEGNO	Ultra puliti	98,10
DT4351-QZ	250/30	60	Alternato	10°	LEGNO	Puliti	103,00
DT1474-QZ	250/30	12	Piatto	12°	EXTREME <sup>®</sup> MULTIMATERIAL		206,00
DT4280-QZ	260/30	80	Trapezoidale	-5°	LEGNO	Ultra puliti	92,40
DT1916-QZ	305/30	80	Trapezoidale	-5°	METALLO	Extra Veloci	184,80
DT1959-QZ	305/30	48	Alternato	10°	Construction / Edilizia	Universale	51,50
DT1960-QZ	305/30	60	Alternato	-5°	Construction / Edilizia	Universale	55,60
DT4218-QZ	305/30	72	Incaavato	10°	LEGNO	Ultra puliti	151,20
DT4260-QZ	305/30	60	Alternato	-5°	LEGNO	Puliti	88,30
DT4288-QZ	305/30	80	Trapezoidale	-5°	LEGNO	Extra Veloci	123,40
DT4290-QZ	305/30	96	Trapezoidale	-5°	LEGNO	Extra Veloci	135,70
DT4331-QZ	305/30	60	Alternato	-5°	LEGNO	Puliti	116,10
DT4340-QZ	305/30	48	Alternato	10°	LEGNO	Puliti	87,50
DT1926-QZ	355/25.4	66	Trapezoidale	1,5°	METALLO	Extra Veloci	190,50
DT1927-QZ	355/25.4	90	Trapezoidale	1,5°	METALLO	Extra Veloci	210,10
DT1922-QZ	355/25.4	90	Trapezoidale	10°	METALLO	Extra Veloci	340,10

# LAME CIRCOLARI

## COSTRUCTION / EDILIZIA



- **CARBURO C2**  
Maggior resistenza a scheggiature e rotture
- **DENTE SOTTILE**  
Minor sforzo, ideale per seghe cordless
- **CORPO PIENO**  
Ridotta ondulazione, taglio più dritto
- **DENTI ULTRA AFFILATI**  
Minor rischio di scheggiatura

## MULTI MATERIAL



- **FESSURE ANTIVIBRAZIONE**  
Miglior finitura del taglio e riduzione del rumore



## METALLO

**ACCIAIO**  
Realizzato con il 12% di carburo di titanio, tagliano CON FACILITÀ l'acciaio. Denti trapezoidali per tagli puliti e senza sbavature. Fessure d'espansione per dissipare il calore e tripla brasatura garantiscono maggior resistenza prolungandone la durata.

**ACCIAIO INOSSIDABILE (Inox)**  
Realizzate in carburo per tagliare con facilità acciaio ed acciaio inossidabile, per durare a lungo e ridurre le scheggiature.

**ALLUMINIO**  
Per tagliare alluminio e metalli non ferrosi inclusi ottone e rame. I denti in carburo di tungsteno mantengono a lungo l'affilatura ed un bordo antiaderente riduce l'attrito. Lo spessore dei denti permette tagli veloci ed ultra-sottili.

LEGNO DURO	LEGNO	LEGNO CON CHIODI	LEGNO MORBIDO	COMPENSATO	LAMINATO	MDF	IMPIALLACCIATO	PANNELLI RIVESTITI	PLASTICA	ALLUMINIO	METALLO/ACCIAIO	ACCIAIO INOX	COMPOSITO DECK	FIBRO CEMENTO	CODICE
	•	•	•												DT1930
	•	•	•												DT1931
	•	•	•												DT1932
•	•	•	•	•	•	•									DT1086
•	•	•	•												DT1090
	•	•	•												DT1934
	•	•	•												DT1935
	•	•	•												DT1937
	•	•	•												DT1942
							•	•	•	•					DT4092
•				•	•	•									DT10302
•				•	•	•									DT10303
	•	•	•												DT1943
	•	•	•												DT1944
	•	•	•												DT1945
							•	•	•	•					DT4094
•				•	•	•									DT10304
•			•	•	•	•									DT99562
•			•	•	•	•							•		DT99563
															DT4394
	•	•	•	•	•	•									DT1954
	•	•	•	•	•	•									DT1938
	•	•	•	•	•	•									DT1939
	•	•	•	•	•	•									DT1940
			•											•	DT1473
	•	•	•	•	•	•									DT1957
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					DT4287
														•	DT4351
•	•	•	•	•	•	•								•	DT1474
							•	•	•	•					DT4280
										•	•				DT4280
	•	•	•	•	•	•									DT1916
	•	•	•	•	•	•									DT1959
	•	•	•	•	•	•									DT1960
								•							DT4218
•				•	•	•									DT4260
							•	•	•	•					DT4288
							•	•	•	•					DT4290
•				•	•	•									DT4331
•	•			•	•	•									DT4340
											•				DT1926
											•				DT1927
												•			DT1922


**535<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**DCS570P2-QW SEGA CIRCOLARE  
184MM 18V XR 5AH**

- Max prof. di taglio 90/45° 65/45mm
- Max inclinazione di taglio fino a 57°

DOTAZIONE: lama, 2 batterie 18V XR 5Ah, caricabatterie, guida parallela, chiave servizio, adattatore aspirazione, TSTAK


**265<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**DWE576K-QS  
SEGA CIRCOLARE 190MM 1600W**

- Max prof. taglio a 90/45° 61/49mm
- Max inclinazione testa 57°
- Scarpa in all., utilizzo con guida rettilinea
- Valigetta


**159<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**DWE560-QS  
SEGA CIRCOLARE 184MM 1350W**

- Max prof. taglio a 90/45° 65/42mm
- Max inclinazione testa 48°

**475<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**DCS565P2-QW  
SEGA CIRCOLARE COMPATTA  
BRUSHLESS 165MM 18V XR 5AH**

- Max inclinazione testa 50°
- Max prof. taglio 90/45° 55/42mm
- Freno elettronico
- Luce Led

DOTAZIONE: lama tct 24 denti, 2 batterie 18V XR 5Ah, caricabatterie, guida parallela, chiave di servizio, adattatore aspirazione AirLock, TSTAK


**139<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**DWE349-QS SEGHEtto  
ALTERNATIVO IMPUGNATURA  
A STAFFA 650W**

- Corse min 500-3200
- Lunghezza corsa 20mm
- Pulsante Lock-On
- Max taglio legno/alluminio/acciaio 85/20/10 mm
- Pendolarismo 4 posizioni
- Cambio lama e inclinazione base senza utensili

DOTAZIONE: adattatore scarpa antigraffio, in scatola di cartone


**540<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**18V XR**
**540<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**DCS334P2-QW  
SEGHEtto ALTERNATIVO  
18V XR 5AH**
**DCS335P2-QW  
SEGHEtto ALTERNATIVO  
18V XR 5AH**
**255<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**255<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**DW331KT-QS  
SEGHEtto ALTERNATIVO  
701W**
**DW333KT-QS  
SEGHEtto ALTERNATIVO  
701W**
**18V XR**
**390<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**DCW200P2-QW  
LEVIGATRICE ORBITALE  
¼ DI FOGLIO  
18V XR 5AH**
**18V XR**
**405<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**DCW210P2-QW  
LEVIGATRICE  
ROTO-ORBITALE 125MM  
18V XR 5AH**
**152<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**DWE6411Z-IT  
LEVIGATRICE ORBITALE  
¼ DI FOGLIO 230W +  
PIASTRA PER PERSIANE**
**135<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**DWE6423-QS  
LEVIGATRICE  
ROTO-ORBITALE  
125mm 280W**

# LEGNO



**DCE530N-XJ**  
**PISTOLA TERMICA**  
**18V XR**

Versione senza batterie e caricabatteria in scatola di cartone

**160<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



**214<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



**482<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



**D26414-QS**  
**PISTOLA TERMICA**  
**DIGITALE 2000W**

**93<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**DWE315KT-QS MULTIFUNZIONE**  
**AD OSCILLAZIONE 300W**

- Orbite/min 0-22000
- Angolo oscillazione 1.6°
- Aggancio rapido accessori
- Luce LED

DOTAZIONE: vari accessori, TSTAK

**DCS356P2-QW MULTIFUNZIONE**  
**AD OSCILLAZIONE 18V XR 5AH**

- Orbite/min 0-15000/17000/20000
- Aggancio rapido accessori
- Luce LED

DOTAZIONE: accessori, 2 batterie 18V XR 5Ah, caricabatterie, TSTAK



**385<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**D26204K-QS**  
**ELETTROFRESATRICE**  
**BASE**  
**FISSA E AD AFFONDAMENTO 900W**

- Velocità 16000÷27000 giri/min
- Diametro pinza 6÷8mm
- Max diametro fresa 36mm
- Max prof. di affondamento 55mm



**540<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**DWE625-QS ELETTROFRESATRICE**  
**ELETRONICA 12.7MM 2300W**

- Velocità 9.000-22.000 Giri/min
- Diametro pinza 6 - 12.7mm
- Max diametro fresa 50mm
- Max affondamento 80mm



**595<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**DWE627KT-QS ELETTROFRESATRICE**  
**ELETRONICA 12.7MM 2300W**  
**CON INTERRUOTORE DI SICUREZZA**

- Velocità 9.000-22.000 Giri/min
- Diametro pinza 6 - 12.7mm
- Max diametro fresa 50mm
- Max affondamento 80mm



**250<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**DW682K-QS**  
**FRESATRICE PER LINGUETTE 600W**



**230<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**DW680-QS**  
**PIALLETTO 600W**



**629<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**DWE7485-QS**  
**SEGA A BANCO 210MM 1850W**



**149<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**DE7033-XJ CAVALLETTO**  
**DI SUPPORTO UNIVERSALE**



**755<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**D27113-QS TRONCATRICE**  
**TESTA FISSA CON PIANETTO**  
**305MM - 1600W**



**950<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**D27112-QS TRONCATRICE**  
**RADIALE**  
**CON PIANETTO 305MM - 1600W**

# PROMO TRONCATRICI RADIALI



**CAPPELLINO\* IDROREPELENTE TESSUTO 100% POLIESTERE.  
TAGLIA UNICA REGOLAZIONE CINTURINO E VELCRO.**

90° 90°	250 mm	60 mm	20 mm	70 mm	
45° 90°	170 mm	60 mm			
90° 45°	250 mm	48 mm			

**415<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**DWS774-QS**  
**TRONCATRICE RADIALE 216MM**  
**1600W**

90° 90°	250 mm	50 mm	15 mm	90 mm	
45° 90°	176 mm	50 mm	8 mm	90 mm	
90° 45°	250 mm	35 mm			

**460<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**DCS365N-XJ**  
**TRONCATRICE RADIALE 184MM**  
**18V XR**

90° 90°	270 mm	60 mm			
45° 90°	190 mm	60 mm			
90° 45°	270 mm	48 mm			

**645<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**DWS771-QS**  
**TRONCATRICE RADIALE 216MM**  
**1600W**

**GILET\*\* IN TESSUTO TECKNO POLIESTERE 600D, IMPERMEABILE E TRASPIRANTE.  
6 TASCHE ESTERNE 2 TASCHE INTERNE FASCE REFLEX.**



**DWS778-QS**  
**TRONCATRICE**  
**RADIALE**  
**250MM**  
**1600W**

90° 90°	305 mm	85 mm	15 mm	90 mm	
45° 90°	215 mm	85 mm			
90° 45°	305 mm	58 mm			

**660<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**DW712-QS**  
**TRONCATRICE**  
**RADIALE**  
**216MM**  
**1600W**

90° 90°	300 mm	70 mm			
45° 90°	212 mm	70 mm			
90° 45°	300 mm	50 mm			

**915<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**DWS727-QS**  
**TRONCATRICE**  
**RADIALE**  
**250MM**  
**1600W**

90° 90°	290 mm	90 mm	305 mm	77 mm	28 mm
45° 90°	200 mm	90 mm	210 mm	77 mm	20 mm
90° 45°	290 mm	60 mm	305 mm	50 mm	
45° 45°	200 mm	60 mm	210 mm	50 mm	

**915<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**DWS780-QS**  
**TRONCATRICE**  
**RADIALE**  
**305MM**  
**A DOPPIA**  
**INCLINAZIONE**  
**1675W**

90° 90°	303 mm	110 mm	345 mm	76 mm	
45° 90°	200 mm	112 mm	244 mm	76 mm	
90° 45°	268 mm	63 mm	345 mm	44 mm	

**1.150<sup>00</sup> €**  
+ IVA

\* IN DOTAZIONE sui codici: DWS774-QS - DCS365N-XJ - DWS771-QS

\*\* IN DOTAZIONE sui codici: DWS778-QS - DW712-QS - DWS727-QS - DWS780-QS

# SPECIALE PNEUMATICA



## DPC17PS-QS COMPRESSORE 17 LT CON RUOTE

- Motore senza olio
- Potenza motore 2.5Hp/1.8Kw
- Aria aspirata 240 Lt/min
- Pressione massima 13.8 Bar
- FAD 141 Lt/min @ 6.23Bar
- 2 connettori uscita aria EU universali
- Maniglia telescopica
- DOTAZIONE:  
Tubo flessibile 10Mt

**495.<sup>00</sup> €**  
+ IVA



## DPC10RC-QS COMPRESSORE 10L

- Motore senza olio
- Potenza motore 2Hp
- Aria aspirata 216 Lt/min
- FAD 82 Lt/min
- Peso 17.5Kg
- DOTAZIONE:  
Tubo flessibile 10Mt

**280.<sup>00</sup> €**  
+ IVA



## DPC6MRC-QS COMPRESSORE 6L

- Motore senza olio
- Potenza motore 1.5Hp
- Aria aspirata 170 Lt/min
- FAD 75 Lt/min
- Peso 10.5Kg
- DOTAZIONE: Tubo flessibile 5Mt

**208.<sup>00</sup> €**  
+ IVA



## DPN90C-XJ CHIODATRICE 90mm

- Corpo in magnesio
- Regolazione profondità
- Lunghezza chiodo 50-90mm
- Ø Chiodo 2.5-3.1mm
- Testa chiodo 7.2mm
- Valigetta

**450.<sup>00</sup> €**  
+ IVA



## DPN1850PP-XJ GROPPINATRICE 18G Precision point

- Sistema senza olio
- Corpo in magnesio
- Regolazione profondità
- Larghezza groppino 1.2mm
- Lunghezza groppino 15-50mm
- Valigetta

**150.<sup>00</sup> €**  
+ IVA



## DPN2330-XJ GROPPINATRICE 23G

- Corpo in alluminio
- Regolazione potenza
- Scarico aria posteriore
- Larghezza groppino 0.6mm
- Lunghezza groppino 10-30mm
- Valigetta

**153.<sup>00</sup> €**  
+ IVA



## DPS8016-XJ CUCITRICE SERIE 80

- Corpo in alluminio
- Regolazione potenza
- Scarico aria posteriore
- Larghezza graffa 12.8mm
- Lunghezza graffa 4-16mm
- Valigetta

**182.<sup>00</sup> €**  
+ IVA



# LA GAMMA GIARDINO

DIVENTA ANCORA PIU' RICCA

**18V XR**

**54V XR FLEX VOLT**

## SCOPRI LE NOVITÀ E COMPLETA LA TUA DOTAZIONE DEWALT

LE NUOVE SOLUZIONI DI PRODOTTO AD ALTE PRESTAZIONI ARRICCHISCONO LA GAMMA GIARDINAGGIO E TI PERMETTONO DI ESTENDERE LE APPLICAZIONI DELLA PIATTAFORMA DEWALT 18V E 54V.

### I VANTAGGI DELLA BATTERIA IN AMBITO OUTDOOR:

- Totale compatibilità con la piattaforma DeWALT 18V XR e 54V XR Flex Volt
- Avvio Rapido degli utensili
- Costi di mantenimento contenuti
- Minima manutenzione
- Bassa rumorosità
- Nessuna emissione di CO2 e maggiore sicurezza
- Vibrazioni ridotte
- Utensili facili da riporre



**18V XR**

COMPATIBILE CON BATTERIE  
**XR FLEX VOLT**

FUNZIONAMENTO A 36V  
**2 BATTERIE 18V  
IN CONTEMPORANEA**

**6 ALTEZZE DI TAGLIO**  
25, 35, 45, 60, 75, 85 mm  
Sistema di regolazione  
a due leve



**RUOTE DENTATE**

**IMPUGNATURA  
ERGONOMICA**  
Sagomata per  
adattarsi alla presa.  
Ottimo controllo e  
ottimo comfort per  
uso prolungato

**DOPPIA  
MANIGLIA DI  
AVVIAMENTO**

**FUNZIONE MULCHING**  
raccolta erba nel cesto  
(capacità 55 lt)

**TELAIO IN METALLO  
DA 54CM**  
robusto e durevole per  
una migliore qualità  
di taglio

**DCMWSP564N-IT**

**899<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**IN DOTAZIONE:**  
2 batterie 18V/54V 9Ah  
+ 1 caricabatterie  
DCB118



## RASAERBA SEMOVENTE A BATTERIA

- Maniglia ergonomica
- Doppia maniglia di avviamento
- **SEMOVENTE** per utilizzo prolungato senza fatica
- Funzione mulching
- Scocca in metallo da 54cm
- 6 altezze di taglio
- Ampiezza di taglio 53cm
- Area di taglio:  
18V 2x5.0Ah fino a 600mq  
54V 2x6.0Ah fino a 900mq  
54V 2x9.0Ah fino a 1200mq
- **FUNZIONAMENTO A 36V 2 BATTERIE 18V IN CONTEMPORANEA**

# POTATORE MANUALE

NOVITÀ

## NUOVO POTATORE 18V XR

- Massima capacità di taglio 38mm, garantisce un ottimo risultato per tutte le operazioni di potatura
- Leggero e compatto, peso < 1Kg
- Massimo comfort per un utilizzo intensivo

IN DOTAZIONE:  
1 batteria 18V 5.0AH  
+ 1 caricabatterie

DCMPP568N-XJ

139.<sup>00</sup> €

+ IVA

DCMPP568P1-QW

239.<sup>00</sup> €

+ IVA

## ELEVATA AUTONOMIA

1000 POTATURE\*  
PER CARICA

\* della batteria 18V 5.0AH  
in dotazione

LUCE A LED  
Per una maggiore  
visibilità nelle aree  
poco illuminate

18V XR

ERGONOMIA ECCEZIONALE  
Per un'impugnatura migliore  
Garantisce il massimo comfort  
durante le applicazioni

GRILLETTO MORBIDO  
Favorisce le  
attivazioni ripetitive.  
Per un maggior  
comfort

LAME ANTI ADERENTI  
Lame durevoli e facili da pulire  
Tagli più puliti, previene  
l'accumulo del materiale  
e aumenta la resistenza  
contro la ruggine

PROTEZIONE AGGIUNTIVA PER LE MANI  
Evita gli infortuni.  
Permette di lavorare in completa sicurezza



## GAMMA PRODOTTI 18V

ELETTROUTENSILI 18V COMPLETI DI BATTERIA 5.0AH

IN REGALO  
UNA BATTERIA 18V 5AH  
EXTRA

ACQUISTANDO UNO  
DI QUESTI 3 UTENSILI  
DA GIARDINO DELLA GAMMA  
18V COMPLETI DI BATTERIA  
E CARICABATTERIE.

389.<sup>00</sup> €

+ IVA



DCM565P1-QW  
ELETTROSEGA COMPATTA  
XR 18V

299.<sup>00</sup> €

+ IVA



DCMBL562P1-QW  
SOFFIATORE ASSIALE  
XR 18V

289.<sup>00</sup> €

+ IVA



DCMHT563P1-QW  
TAGLIASIEPI  
XR 18V

## ELETTROUTENSILI 18V CORPO MACCHINA

239.<sup>00</sup> €

+ IVA



DCMPS567N-XJ POTATORE  
SU ASTA DI PROLUNGA XR 18V

214.<sup>00</sup> €

+ IVA



DCMPH566N-XJ TAGLIASIEPI  
SU ASTA DI PROLUNGA XR 18V

254.<sup>00</sup> €

+ IVA



DCMST561N-XJ  
TAGLIABORDI XR 18V

# GAMMA GIARDINO

54V XR FLEXVOLT  
COMPATIBILE CON BATTERIE  
XR FLEXVOLT

**AUTONOMIA:**  
FINO A 115 TAGLI PER CARICA\*  
\*su tronchi 150x150mm con batteria da 15AH

DCMCS575N-XJ

**524.<sup>00</sup> €**  
+ IVA

DCMCS575X1-QW

**824.<sup>00</sup> €**  
+ IVA

VALIGETTA PER IL  
TRASPORTO ROBUSTA.  
PROTEGGE LA SEGA  
E LA BARRA



## ELETTOSEGA 54V FLEXVOLT CON BARRA DA 50CM

- Velocità catena 13,5 m/s
- Peso 5.5Kg
- Tensionamento variabile della catena
- Potenza Max 3000W
- Coppia Max 6.4Nm

Batteria FlexVolt DCB547 9.0Ah

54V XR FLEXVOLT  
COMPATIBILE CON BATTERIE  
XR FLEXVOLT

**AUTONOMIA:**  
FINO A 115 TAGLI PER CARICA\*  
\*su tronchi 150x150mm con batteria da 15AH

DCMCS574N-XJ

**459.<sup>00</sup> €**  
+ IVA

DCMCS574X1-QW

**759.<sup>00</sup> €**  
+ IVA

VALIGETTA PER IL  
TRASPORTO ROBUSTA.  
PROTEGGE LA SEGA  
E LA BARRA



## ELETTOSEGA 54V FLEXVOLT CON BARRA DA 45CM

- Velocità catena 13,5 m/s
- Peso 5.0Kg
- Tensionamento variabile della catena
- Potenza Max 2000W
- Coppia Max 5.0Nm

Batteria FlexVolt DCB547 9.0Ah

54V XR FLEXVOLT  
COMPATIBILE CON BATTERIE  
XR FLEXVOLT



DCM575N-XJ

**409.<sup>00</sup> €**  
+ IVA

DCM575X1-QW

**609.<sup>00</sup> €**  
+ IVA

## ELETTOSEGA 54V FLEXVOLT CON BARRA DA 40CM

- Velocità catena 15 m/s
- Peso 4.4Kg
- Tensionamento variabile della catena
- Potenza Max 1700W
- Coppia Max 5.0Nm

Batteria FlexVolt DCB547 9.0Ah

## SOFFIATORE ASSIALE BRUSHLESS XR FLEXVOLT

Batteria FlexVolt  
DCB547 9.0Ah

54V XR FLEXVOLT  
COMPATIBILE CON BATTERIE  
XR FLEXVOLT

DCMBA572X1-QW

**469.<sup>00</sup> €**  
+ IVA



## SOFFIATORE BRUSHLESS XR FLEXVOLT

Batteria FlexVolt  
DCB547 9.0Ah

54V XR FLEXVOLT  
COMPATIBILE CON BATTERIE  
XR FLEXVOLT

DCM572X1-QW

**459.<sup>00</sup> €**  
+ IVA



## DCMAS5713X1-QW MULTIFUNZIONE GARDEN 54V XR

- Impugnatura ergonomica
- Velocità variabile
- Alta / bassa velocità 4650-5800
- Compatto da riporre, facile da trasportare
- Rocchetto tecnologia Quick-Load™
- Peso 6.5Kg

**599.<sup>00</sup> €**  
+ IVA

IN DOTAZIONE:  
Attacco decespugliatore,  
Batteria 54V 9.0Ah,  
Caricabatterie, borsa

**LEGGERO  
E COMPATTO  
6,5 KG**

54V XR FLEXVOLT  
COMPATIBILE CON BATTERIE  
XR FLEXVOLT

MECCANISMO  
DI SGANCIO RAPIDO  
compatto da riporre  
e facile da trasportare



AMPIEZZA DI TAGLIO  
38cm

DOPPIO FILO DI NYLON DeWALT 2.4mm  
per un taglio sempre perfetto

ATTACCO  
POTATORE

DCMASPS5N-XJ

**129.<sup>00</sup> €**  
+ IVA

ATTACCO  
DECESPUGLIATORE

DCMASBC1N-XJ

**109.<sup>00</sup> €**  
+ IVA

ATTACCO  
TAGLIASIEPI

DCMASPH6N-XJ

**159.<sup>00</sup> €**  
+ IVA

ATTACCO  
TAGLIABORDI

DCMASST1N-XJ

**99.<sup>00</sup> €**  
+ IVA

# UTENSILI MANUALI



## PINZE POLIGRIP

CODICE	DESCRIZIONE	€ s/IVA
DWHT0-74432	Pinza poligrip mm 300	18,20 €
DWHT0-74431	Pinza poligrip mm 250	16,60 €



## LIVELLE A SEZIONE RETTANGOLARE

CODICE	DESCRIZIONE	€ s/IVA
DWHT0-43224	Livella 60 cm	34,80 €
DWHT0-43248	Livella 120 cm	50,30 €
DWHT0-43172	Livella 180 cm	75,40 €



## FLESSOMETRO TOUGH TAPE

CODICE	DESCRIZIONE	€ s/IVA
DWHT36917-0	Flessometro 5m nastro 32mm	25,20 €
DWHT36928-0	Flessometro 8m nastro 32mm	27,60 €



**27<sup>50</sup> €**  
+ IVA

## DWHT0-43003 LIVELLA TORPEDO 25 CM

In alluminio estruso con 1 bolla verticale e 1 bolla orizzontale ad alta resistenza, inserite in una struttura in ABS rinforzato. Ulteriore bolla regolabile con indicazione dell'angolo di inclinazione + - 90°.



## FLESSOMETRO COMPATTO

CODICE	DESCRIZIONE	€ s/IVA
DWHT38114-0	Flessometro Compatto 5m - nastro 28 mm	16,20 €
DWHT38128-0	Flessometro Compatto 8m - nastro 28 mm	18,40 €



**17<sup>90</sup> €**  
+ IVA

## DWHT42525-0 LIVELLA TORPEDO COMPATTA 16,5 CM

In alluminio estruso con 1 bolla orizzontale 1 verticale e 1 ulteriore orizzontale con inclinazione di 1,5° per posa di tubi di drenaggio e grondaie. 3 magneti nella parte superiore.



**5<sup>40</sup> €**  
+ IVA

## DWHT36098-1 FLESSOMETRO TASCABILE 3M

Flessometro tascabile da 3m compatto con nastro da 13mm. Clip d'aggancio alla cintura e inserto magnetico nella cassa. Ideale per uso quotidiano.

# UTENSILI MANUALI

**11<sup>.60</sup> €**  
+ IVA



## DWHTO-10249 CUTTER AUTOBLOCCANTE MM 18

Con rotella bloccalama in punta per ulteriore sicurezza. Fornito con 3 lame a spezzare al Carburo di tungsteno. Barra porta lama in acciaio inox e caricamento automatico della lama. Il serbatoio può contenere fino a 6 lame.

**14<sup>.20</sup> €**  
+ IVA



## DWHTO-10250 CUTTER AUTOBLOCCANTE MM 25

Con rotella bloccalama in punta per ulteriore sicurezza. Fornito con 3 lame a spezzare al Carburo di tungsteno. Barra porta lama in acciaio inox e caricamento automatico della lama. Il serbatoio può contenere fino a 6 lame.

**13<sup>.30</sup> €**  
+ IVA



## DWHTO-10295 COLTELLO A LAMA RETRATTILE

Impugnatura bi-material e inserto poggia dito in gomma. Pulsante di regolazione della lama per varie profondità di taglio. Cambio lama rapido. Dotato di elemento taglia spago e di moschettone.

**20<sup>.70</sup> €**  
+ IVA



## DWHTO-10313 COLTELLO SPORT PIEGHEVOLE

Coltello maneggevole, leggero con una lama uso intenso da 82 mm in acciaio inox con una parte seghettata per materiali più resistenti e per uso come spelafili.

**26<sup>.40</sup> €**  
+ IVA



## DWHTO-20547 SEGHETTO PER METALLO "5 IN 1"

Con possibilità di inserire la lama direttamente nel manico o nel telaio per uso anche in spazi ristretti. Serbatoio per lame di ricambio all'interno del seghetto. Tensione della lama regolabile fino a 150 kg.

**9<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



## DWHT20327-0 MINISEGHETTO PER FERRO

Un utensile versatile e compatto con cambio lama senza utensili e possibilità di regolazione della tensione.

## CESIOIE



CODICE	DESCRIZIONE	€ s/IVA
DWHT14673-0	Cesoia taglio sinistro	22,60 €
DWHT14674-0	Cesoia taglio destro	22,60 €
DWHT14675-0	Cesoia taglio diritto	22,60 €

**17<sup>.10</sup> €**  
+ IVA



## DWHTO-20123 SEGHETTO PER CARTONGESSO LAMA PIEGHEVOLE

Con una lama da 100mm con tripla affilatura per il taglio di cartongesso e una raspa. Impugnatura in bi-componente.



## MARTELLINO XP

CODICE	DESCRIZIONE	€ s/IVA
DWHT51003-0	Martello gr 454	34,80 €
DWHT51004-0	Martello gr 567	37,20 €
DWHT51005-0	Martello gr 624	39,50 €



**36<sup>.00</sup>** €  
+ IVA

## DWHT56026-1 MAZZETTA EXOCORE® KG 1,8

Con rinforzo nell'area di raccordo tra manico e massa battente in fibra di carbonio per maggior durata. Battente smussato per una precisa trasmissione della forza. Impugnatura ergonomica cava per leggerezza e bilanciamento nel colpo.



**11<sup>.20</sup>** €  
+ IVA

## DWHT0-58018 SET 3 CACCIACHIODI

In acciaio ad alta resistenza. Il colore dell'estremità identifica il tipo di punta. L'impugnatura bi-material offre grande comfort e assorbe i colpi.



**16<sup>.90</sup>** €  
+ IVA

## DWHT68001-0 GIRAVITE PORTA INSERTI A CRICCHETTO

Con barra porta inserti telescopica, con punta magnetica. Fornito con 10 inserti (standard, Phillips e quadro).



**82<sup>.60</sup>** €  
+ IVA

## DWMT74737-0 SET CHIAVI A BUSSOLA A MACCHINA ATTACCO 1/2" 7 PEZZI

Set completo per ogni applicazione. Il set comprende chiavi a bussola macchina attacco 1/2" mm 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24



## MORSETTI A BARRA

CODICE	DESCRIZIONE	€ s/IVA
DWHT0-83192	Morsetto a barra mm 150 kg 135	19,80 €
DWHT0-83193	Morsetto a barra mm 300 kg 135	22,20 €
DWHT0-83194	Morsetto a barra mm 600 kg 135	25,70 €
DWHT0-83195	Morsetto a barra mm 910 kg 135	28,70 €
DWHT0-83185	Morsetto a barra XL mm 300 kg 272	30,60 €
DWHT0-83186	Morsetto a barra XL mm 600 kg 272	39,50 €
DWHT0-83187	Morsetto a barra XL mm 910 kg 272	44,30 €



**58<sup>.60</sup>** €  
+ IVA

## DWMT81610-0 SET 50 PZ CHIAVI A BUSSOLA COMPATTO ATTACCO 1/4"

Set composto da chiavi a bussola esagonali con attacco 1/4" mm 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Chiavi a bussola esagonali in pollici con attacco 1/4" SAE 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16" Accessori: Cricchetto 72 denti att. 1/4"; Prolunga mm 75 attacco 1/4"; Prolunga mm 150 att. 1/4"; Maniglia porta bussole; Bussola porta inserti; 22 inserti


# SISTEMI PORTAUTENSILI

## *TOUGHSYSTEM*® 2.0

# IN CONDIZIONI ESTREME

## SCEGLI IL MEGLIO.

ToughSystem® 2.0 è il Sistema DeWalt di stoccaggio per il professionista. Un'estrema robustezza, ergonomia e capienza per adattarsi alle più critiche condizioni di lavoro.



ELEVATO SPAZIO INTERNO UTILE



SISTEMA AGGANCI/SGANCIO LATERALE BREVETTATO



CHIUSURE FRONTALI RINFORZATE

## TSTAK™

# COMPONI I PORTAUTENSILI MODULABILI PER OGNI ESIGENZA




IP54 PROTEZIONE ACQUA/POLVERI



CHIUSURE METALLICHE MAGGIORATE



AGGANCI/SGANCIO LATERALE CON SPINA METALLICA



ALLOGGIAMENTO PER TAG DI LOCALIZZAZIONE



# TOUGHSYSTEM® 2.0

NOVITÀ



**105<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**DWST83522-1**  
BORSA 22" COMPATIBILE  
TOUGHSYSTEM 2.0,  
IN NYLON 1680DEN,  
TRACCOLLA E MULTITASCHE

NOVITÀ



**85<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**DWST83524-1**  
BORSA TRACCOLLA 11"  
COMPATIBILE TOUGHSYSTEM 2.0,  
NYLON 1680DEN, ESTERNO  
IDROREPELENTE, MULTITASCHE



**31<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**DWST83392-1**  
MEZZO ORGANIZER



**58<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**DWST83394-1**  
UNITÀ ORGANIZER CON  
10 CONTENITORI PORTA MINUTERIA  
(2 GRANDI E 8 PICCOLI)



**56<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**DWST83293-1**  
PORTAUTENSILI BASSO  
555x385x180 mm



**64<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**DWST83294-1**  
PORTAUTENSILI MEDIO  
555x385x317 mm



**73<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**DWST83342-1**  
PORTAUTENSILI ALTO  
555x385x415 mm



**125<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**DWST83529-1**  
CASSETTA PORTA UTENSILI  
CON DOPIO CASSETTO  
305x355x535mm



**DWST83408-1**  
**13<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**DWST83407-1**  
**12<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**DWST83408-1**  
CONTENITORE INTERNO ALTO  
**DWST83407-1**  
CONTENITORE INTERNO BASSO



**130<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**DWST83295-1**  
VASCA CON RUOTE  
608x500x990 mm



**246<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**DWST83402-1**  
VASCA CON RUOTE +  
UNITÀ BASSA + UNITÀ MEDIA



**395<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**DWST83401-1**  
TOUGHSYSTEM 2.0  
COMPLETO

**TSTAK™**

**E SOFT STORAGE**

**DWST83541-1**  
**BORSA TRACCOLLA 1680DEN,**  
**BASE COMPATIBILE**  
**TSTAK, TRACCOLLA E PARTE**  
**POSTERIORE IMBOTTITA,**  
**CAPACITÀ DI CARICO 18KG,**  
**MULTITASCHE E ACCESSORI**  
**PORTA UTENSILI**



**42.00 €**  
 + IVA

**NOVITÀ**



**38.00 €**  
 + IVA

**DWST82968-1**  
**ORGANIZER TSTAK V**



**52.00 €**  
 + IVA

**DWST83344-1**  
**VALIGETTA CON**  
**MANIGLIONE TSTAK I**



**38.00 €**  
 + IVA

**DWST83345-1**  
**VALIGETTA TSTAK II**



**49.00 €**  
 + IVA

**DWST1-70705**  
**VALIGETTA CON**  
**CASSETTO TSTAK III**



**57.00 €**  
 + IVA

**DWST1-70706**  
**VALIGETTA CON**  
**2 CASSETTI TSTAK IV**



**37.00 €**  
 + IVA

**DWST83346-1 VALIGETTA**  
**PROFONDA TSTAK VI**



**50.00 €**  
 + IVA

**DWST83343-1 VALIGETTA**  
**PROFONDA CON MANIGLIONE**



**74.00 €**  
 + IVA

**DWST83520-1 ORGANIZER**  
**+ VALIGIA PROFONDA**



**154.00 €**  
 + IVA

**DWST83517-1 TSTAK**  
**TOWER KIT COMPOSTO**  
**DA: VASCA CON RUOTE**  
**+ TSTAK V + TSTAK I**



**144.00 €**  
 + IVA

**DWST83411-1 TSTAK**  
**TOWER KIT COMPOSTO**  
**DA: VASCA CON RUOTE**  
**+ TSTAK V + TSTAK I**



**93.00 €**  
 + IVA

**DWST83347-1**  
**VASCA FONDA**  
**CON RUOTE**



**141.00 €**  
 + IVA

**DWST1-71196**  
**TROLLEY TSTAK**



**56.00 €**  
 + IVA

**DWST1-71229**  
**CARRELLO TSTAK**



**83.00 €**  
 + IVA

**DWST81690-1**  
**ZAINO BACKPAK**



**71.00 €**  
 + IVA

**COMPATIBILE**  
**TSTAK**

**DWST82991-1**  
**BORSA TRACCOLLA**  
**RETTANGOLARE**



**71.00 €**  
 + IVA

**COMPATIBILE**  
**TSTAK**

**DWST82990-1**  
**BORSONE APERTO**  
**RETTANGOLARE**



# IL MASSIMO DELLA QUALITÀ NEGLI ACCESSORI

- Il più grande produttore di elettroutensili ed accessori al mondo
- Una gamma completa per soddisfare le esigenze in diversi settori (industria, automotive, mercato professionale)
- Innovazione continua dei prodotti con numerosi brevetti esclusivi

## 3 SEDI PRODUTTIVE PRINCIPALI



**ABRASIVI**

**CANADA**



**LAME**

**STATI UNITI**



**PUNTE**

**GERMANIA**



**E ALTRE 9 SEDI IN TUTTO IL MONDO**

# ACCESSORI LAVORAZIONE DEI METALLI

**EXTREME**

**95<sup>50</sup> €**  
+ IVA



**29 PEZZI**

## DT7926-XJ SET FORARE METALLO

Cassetta con 29 punte Extreme2 per forare. Metallo diametri da 1 a 13mm.

**EXTREME**

**143<sup>90</sup> €**  
+ IVA



**29 PEZZI**

## DT4957-QZ SET FORARE ACCIAIO INOX

Cassetta con 29 punte Extreme COBALT forare. Acciaio inox  $\varnothing$  da 1 a 13mm.

## PUNTE METALLO EXTREME2

Adatte per forature su acciaio legato e non legato. Adatte per foratura su lamiere o materiali sottili dove sono richiesti fori senza sbavature. Ideali per utensili a filo o batteria fino a 900 N/mm<sup>2</sup>



CODICE	$\varnothing$	€ s/IVA
DT5038-QZ	2x3 mm	2,30 €
DT5042-QZ	2x4 mm	4,70 €
DT5046-QZ	5 mm	3,50 €
DT5048-QZ	6 mm	3,50 €
DT5052-QZ	8 mm	4,70 €

## PUNTE COBALTO EXTREME

Per prestazioni eccezionali in foratura sull'acciaio INOX e materiali non ferrosi. Resistenza garantita fino a 1100 N/mm<sup>2</sup>. Adatto su lamiere dove è richiesta precisione e su tubi senza alcun problema.



CODICE	$\varnothing$	€ s/IVA
DT4902-QZ	2x3 mm	4,70 €
DT4904-QZ	2x4 mm	4,70 €
DT4906-QZ	5 mm	5,80 €
DT4908-QZ	6 mm	5,80 €
DT4912-QZ	8 mm	8,20 €

## PUNTE A GRADINO CON RIVESTIMENTO IN TITANIO

PUNTA AUTOCENTRANTE PER USO SU INOX-METALLI-PLASTICA



CODICE	$\varnothing$	€ s/IVA
DT5030-QZ	7 diam.	60,00 €
DT5031-QZ	8 diam.	102,50 €
DT90246-QZ	10 diam.	65,40 €
DT90247-QZ	13 diam.	107,90 €
DT90248-QZ	8 diam.	57,80 €



M4 M5 M6 M8 M10

**58<sup>90</sup> €**  
+ IVA

UNA SOLA PASSATA PER FORARE, MASCHIARE, SVASARE

## DT50060-QZ SET FORARE-MASCHIARE-SVASARE

Set di qualità composto da 5 punte attacco esagonale 1/4". Misure: M4-M5-M6-M8-M10. Il set ideale per installatori, meccanici, elettricisti, automotive.

# SET ACCESSORI

**TOUGH CASE+**  
CONNECTABLE CASES

**EXTREME**

**39<sup>50</sup> €**  
+ IVA



**10 PEZZI**

## DT70753-QZ SET FORARE SDS-PLUS

Cassetta 10 punte SDS+ Extreme2 diametri: 5-6x2 mm da 110mm, 6x2-7-8-9-10-12 mm da 160mm

**TOUGH CASE+**  
CONNECTABLE CASES

**XLR**

**57<sup>90</sup> €**  
+ IVA



**10 PEZZI**

## DT70752-QZ SET FORARE SDS-PLUS XLR

Cassetta 10 punte SDS+ XLR diametri: 5-6x2 mm da 110mm, 6x2-6.5-8x2-10-12 mm da 160mm

**TOUGH CASE+**  
CONNECTABLE CASES

**EXTREME**

**39<sup>00</sup> €**  
+ IVA



**9 PEZZI**

## DT70751-QZ SET FORARE LEGNO

Set 9 mechie Extreme attacco esagonale 1/4" misure: 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32 mm

DT70727-QZ  
**18<sup>00</sup> €**  
+ IVA

DT70728-QZ  
**27<sup>80</sup> €**  
+ IVA

DT70729-QZ  
**36<sup>50</sup> €**  
+ IVA

**TOUGH CASE+**  
CONNECTABLE CASES



## SET PUNTE ELICOIDALI PER FORARE METALLO-LEGNO-PLASTICA CON CODOLO TRIANGOLARE AD ALTA TENUTA

PUNTE CON NUOVA GEOMETRIA, NUCLEO RINFORZATO E FINITURA «NERO E DORATA»

**DT70727-QZ** 14 punte - 1,1.5x2,2x2,2.5,3x2,3.5,4x2,5,6,8 mm

**DT70728-QZ** 19 punte - 1,1.5,2x2,2.5x2,3x2,3.5x2,4x2,5x2,5.5,6,7,8,10 mm

**DT70729-QZ** 23 punte - 1x2,1.5x2,2x2,2.5x2,3x2,3.5x2,4x2,4.5,5x2,6,7,8,9,10,12mm

# SET ACCESSORI

IN DOTAZIONE



**35<sup>.90</sup> €**  
+ IVA



**25 PEZZI**

## DT70707-QZ SET FORARE ED AVVITARE + TAZZA TERMICA

Cassetta con 25 pezzi: 15 inserti da 25mm: PH2 PZ2,3 T10,15,20,25,30 inserti da 50mm: PH2 PZ2,3 T25, 1 chiave a bussola 10mm, 1 guida magnetica, 4 punte metallo attacco 1/4" 3,4,5,6mm, 1 tazza termica



**34<sup>.90</sup> €**  
+ IVA



**25 PEZZI**

## DT70730T-QZ SET AVVITARE

Cassetta con 25 pezzi: 15 inserti da 25mm: PZ2,3 - SL6 - T20,25,30, 5 inserti da 57mm: PH2 - PZ2,3, 3 inserti da 85mm: PH2-PZ2-T20, 1 bussola magnetica 8mm, 1 adattatore magnetico con guida Torsion



**39<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



**37 PEZZI**

## DT70731T-QZ SET AVVITARE

Cassetta con 37 pezzi: 22 inserti da 25mm: PH1,2,3 - PZ1,2,3 - T20,25,30 - SL 4, 11 inserti da 57mm: PH2 - PZ1,2,3 - T20,25, 2 inserti da 85mm: T20,25, 1 bussola magnetica in alluminio 10X, 1 adattatore magnetico con guida Torsion



**39<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



**32 PEZZI**

## DT70743T-QZ SET AVVITARE

Cassetta con 32 pezzi: 22 inserti da 25mm: PH2 -PZ1,2,3 - SL6 - T15,20,25,30, 5 inserti da 57mm: PH2 - PZ2,3 - T20,30, 3 inserti da 85mm: PH2-PZ2-T25, 1 bussola magnetica 8mm, 1 adattatore magnetico con guida Torsion

**26<sup>.50</sup> €**  
+ IVA



**32 PEZZI**

## DT71516-QZ SET CRICCHETTO

Cassetta con 24 pezzi: 15 Inserti misti da 25mm, 6 Bussole, 1 Adattatore, 1 Porta inserti magnetico, 1 Cricchetto



**6<sup>.90</sup> €**  
+ IVA



**10 PEZZI**

## DT7276-QZ SET AVVITARE

Set 10 inserti da 57mm Pozidriv: 2 PZ1 - 6 PZ2 - 2 PZ3

## DT7275-QZ SET AVVITARE

Set 10 inserti da 57mm Torx: 3 T20 - 4 T25 - 3 T30

**16<sup>.90</sup> €**  
+ IVA



**32 PEZZI**

## DT7969-QZ SET AVVITARE

Cassetta con 32 pezzi: 30 inserti misti da 25mm, 1 adattatore, 1 porta inserti magnetico

**36<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



**100 PEZZI**

## DT71566-QZ SET FORARE ED AVVITARE

Cassetta 100 pezzi: 12 punte metallo, 7 punte muratura, 5 punte legno, 1 adatt. magnetico, 53 inserti misti da 25mm, 15 inserti misti da 50mm, 2 seghe a tazza, 1 mandrino per sega a tazza, 3 inserti a bussola, 1 punta a svasare



**24<sup>.50</sup> €**  
+ IVA



**40 PEZZI**

## DT70702-QZ SET AVVITARE

Cassetta 40 pezzi: 14 inserti da 50mm: PH1,2-PZ2,3-T15,20,25,30 21 inserti da 25mm: PH1,2,3-PZ2,3-T15,20,25,30 2 inserti da 85mm: PH2, PZ2 2 bussole esagonali 8,10 mm, 1 adattatore magnetico con guida



**Sei un utilizzatore finale e vuoi contattarci?**

Vai sul nostro sito:

<https://support.dewalt.com/hc/it-it/requests>



Oppure chiamaci: tel. 02.8295.3653 da Lunedì a Venerdì dalle 08:30 alle 19:30.

DEWALT® Stanley Black & Decker Italia S.r.l.  
Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)  
Numero verde: 800.014353  
Mail: [dewalt.italia@dewalt.com](mailto:dewalt.italia@dewalt.com)



**MI PIACE  
DEWALT**

Scopri le nostre  
ultime novità,  
promozioni e molto  
altro su:



Distribuito Da:

[www.DEWALT.com](http://www.DEWALT.com)

Lo schema di colori giallo e nero è usato su DEWALT utensili elettrici e accessori come un marchio di fabbrica. DEWALT si riserva il diritto di modificare qualsiasi accordo in qualsiasi momento senza preavviso. Offerte disponibili fino ad esaurimento scorte.

Vuoi restare aggiornato sulle novità di DEWALT?  
Registrati su MyDEWALT: [www.DEWALT.com/MyDEWALT](http://www.DEWALT.com/MyDEWALT)



**REGISTRATI A**

**MY DEWALT**